

Inventarislijst Woo-verzoek *‘Evenementenvergunningen, ontheffingen incidentele festiviteiten en maatwerkvoorschriften geluid voor De Koffietuin, Everingseweg 2G, Oudelande.*

1. 0-EVENEMENT (t.b.v. ‘Voorjaarsconcert’ op 6 april 2024 in Oudelande)
2. A-EVENEMENT (t.b.v. ‘Oudelandse Winterfair’ op 16 en 17 november 2024 in Oudelande)
3. A-EVENEMENT (t.b.v. ‘Oudelandse Zomerfair’ op 31 mei en 1 juni 2025 in Oudelande)
4. A-EVENEMENT (t.b.v. ‘Oudelandse Zomerfair’ op 1 en 2 juni 2024 in Oudelande)
5. A-EVENEMENT (t.b.v. ‘Zuid-Beveland in de Middeleeuwen’ op 21 en 22 juni 2025 in Oudelande)
6. 0-EVENEMENT (t.b.v. ‘50-jarige verjaardag’ op 9 juni 2024 in Oudelande)
7. 0-EVENEMENT (t.b.v. ‘Bruiloft’ op 21 juni 2024 in Oudelande)
8. 0-EVENEMENT (t.b.v. ‘Keltisch Midzomer feest’ op 22 juni 2024 in Oudelande)
9. Kennisgeving incidentele festiviteit (t.b.v. ‘Bruiloft’ op 27 juni 2025 in Oudelande)
10. Kennisgeving incidentele festiviteit (t.b.v. ‘Halloween Escaperoom’ op 2 november 2024 in Oudelande)
11. Kennisgeving incidentele festiviteit (t.b.v. ‘Nazomer concert’ op 14 september 2024 in Oudelande)
12. Kennisgeving incidentele festiviteit (t.b.v. ‘Voorjaarsconcert met Stoney Road’ op 5 april 2025 in Oudelande)

De Koffietuin

t.a.v. [redacted]
[redacted]
[redacted]

Uw kenmerk :
Uw brief van :
Behandeld door : [redacted]
Doorkiesnummer : 06 [redacted]

Zaaknummer : Z2024-0126
Documentnummer : D2024-00001869
Bijlagen :
Heinkenszand, 28 februari 2024

Onderwerp: Verlenen evenementenmelding (t.b.v. 'Voorjaarsconcert' op 6 april 2024 in Oudelande)

Beste [redacted]

Op 5 februari 2024 ontving de burgemeester uw meldingsformulier voor het houden van een klein evenement. Het formulier betreft een melding voor het organiseren van 'Voorjaarsconcert' op 6 april 2024. In deze brief leest u meer over de algemene voorwaarden welke van kracht zijn bij een klein evenement.

Melding evenement

Uw bovenvermelde brief heb ik aangemerkt als een melding van een evenement op grond van artikel 2:25a, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Borsele.

Het is toegestaan om op onderstaande datum het evenement 'Voorjaarsconcert' te organiseren. Het evenement betreft een voorjaarsconcert in de tuin van De Koffietuin. De band [redacted] zal ten tijde van het concert hun muzikale kunsten komen vertonen. De locatie van het evenement is Everingseweg 2G in Oudelande.

Het evenement vindt plaats op de volgende datum en tijdstip:

- **Zaterdag 6 april 2024 van 20.00 uur tot 23.30 uur.**

Hierbij gelden de volgende algemene voorwaarden:

- De organisator is verantwoordelijk voor een veilig én ordelijk verloop van het evenement. Dat betekent onder meer dat u moet instaan voor de veiligheid van de bezoekers, de toestroom van het verkeer goed moet regelen, moet zorgen voor de communicatie naar bezoekers, omwonenden en andere belanghebbenden.
- Na afloop van het evenement moeten rommel en afval direct worden opgeruimd;
- De organisator moet de redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat derden hinder ondervinden van het evenement;
- Eventuele bevelen en/of aanwijzingen van de politie, hulpdiensten of medewerkers van de gemeente Borsele moeten meteen worden opgevolgd;
- De organisatie dient er voor te zorgen dat de hulpverleningsdiensten geen hinder ondervinden van het evenement. De bereikbaarheid van alle locaties dient gewaarborgd te blijven.

Contactpersoon tijdens evenement

[redacted] [redacted], telefoonnummer: 06-[redacted] is als aanspreekpunt bereikbaar en eschikbaar.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] op telefoonnummer 06 [redacted] of door een e-mail te sturen naar [redacted]@borsele.nl.

Met vriendelijke groet,

burgemeester van Borsele,
namens hem,

[redacted],

[redacted]

Deze brief is opgesteld in een geautomatiseerd proces. Daarom staat er geen handtekening onder.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

De Koffietuin

t.a.v. [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted]

Uw kenmerk :
Uw brief van :
Behandeld door : [redacted]
Doorkiesnummer : 06 - [redacted]

Zaaknummer : Z2024-0977
Documentnummer : D2024-00008674
Bijlagen : 3
Heinkenszand, 17 september 2024

Onderwerp: Verlenen evenementenvergunning (t.b.v. 'Oudelandse Winterfair' op 16 en 17 november 2024 in Oudelande)

Geachte [redacted] [redacted]

Op 28 augustus 2024 ontving de burgemeester uw aanvraag voor een evenementenvergunning ten behoeve van het organiseren van het evenement 'Oudelandse Winterfair' op 16 en 17 november 2024. De burgemeester heeft besloten om aan u een vergunning te verstrekken. In deze vergunning leest u meer over de voorschriften welke van kracht zijn tijdens uw evenement.

Besluit

Hierbij besluit de burgemeester om aan u een vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement 'Oudelandse Winterfair' op 16 en 17 november 2024. De locatie van het evenement is Everingseweg 2G, 4436AA in Oudelande, zoals aangegeven op bijgesloten situatietekening.

Het evenement vindt plaats op de volgende data en tijdstippen:

- **Zaterdag 16 november van 13.00 uur tot 20.00 uur;**
- **Zondag 17 november van 11.00 uur tot 17.00 uur.**

Aan u wordt daarnaast ontheffing/vergunning/toestemming verleend:

- van het verbod als bedoeld artikel 4.6 Verordening Fysieke Leefomgeving, betreffende geluidhinder;
- van het verbod als bedoeld artikel 3 en 4 Zondagswet, betreffende gerucht verwekken en een openbare vermakelijkheid te houden op zondag;
- van het verbod als bedoeld artikel 2:42, lid 2, Algemene Plaatselijke Verordening, betreffende plakken en kladden;
- van het verbod als bedoeld artikel 6:7 Verordening Fysieke Leefomgeving, betreffende innemen standplaatsen;

Overwegingen

- het is op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening niet toegestaan zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren;
- het is op grond van artikel 4.6 van de Verordening Fysieke Leefomgeving niet toegestaan om geluidsapparaten te gebruiken waardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt;
- het is op grond van artikel 3 van de Zondagswet niet toegestaan zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter vanaf het punt van verwekking hoorbaar is. De burgemeester kan voor de tijd na 13:00 uur ontheffing van dit verbod verlenen;
- het is op grond van artikel 4 van de Zondagswet niet toegestaan voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen. De burgemeester kan van dit verbod ontheffing verlenen;
- het is op grond van artikel 2:42, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden;
- het is op grond van artikel 6.7 van de Verordening Fysieke Leefomgeving niet toegestaan om een standplaats in te nemen, in te laten nemen of te hebben zonder een omgevingsvergunning.

Evenemententerrein

Op grond artikel 174 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op de bescherming van veiligheid en gezondheid bij dit evenement. Uit het oogpunt van de openbare orde en veiligheid wordt daarom op bovengenoemde data en tijdstippen de locatie in Oudelande aangemerkt als evenemententerrein.

Beschrijving van het evenement

Het evenement bestaat uit een expositie voor 40 Zeeuwse kunstenaars. De kunstenaars kunnen tijdens het evenement hun talenten tonen aan het publiek. Tevens wordt er een markt gehouden. De standplaatsen worden ingenomen door de deelnemers. Er wordt live muziek ten gehore gebracht. De doelgroep van het evenement is hoofdzakelijk gericht op de leeftijd van 35+ jaar.

Bovenstaand evenement levert een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente Borsele.

Ten behoeve van de beoordeling of het evenement een gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of het milieu is advies opgevraagd bij Veiligheidsregio Zeeland en medewerkers van de gemeente Borsele. Elk van deze diensten heeft positief geadviseerd, mits werd voldaan aan enkele voorschriften. De voorschriften zijn verwerkt in deze vergunning.

De burgemeester is van mening dat het evenement geen gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of het milieu en heeft daarom besloten de gevraagde vergunning te verlenen.

De burgemeester is daarom van mening dat de (negatieve) gevolgen van het evenement op de openbare orde, veiligheid, gezondheid of het milieu voldoende afgedekt zijn en heeft daarom besloten de gevraagde vergunning te verlenen.

Voorschriften t.a.v. de evenementenvergunning

Verloop van het evenement

De organisator is verantwoordelijk voor een veilig én ordelijk verloop van het evenement. Dat betekent onder meer dat u moet instaan voor de veiligheid van de bezoekers, de toestroom van het verkeer goed moet regelen, moet zorgen voor de communicatie naar bezoekers, omwonenden en andere belanghebbenden. Daarnaast dient u de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Algemeen

- de vergunning moet altijd op bovengenoemde locatie aanwezig zijn tijdens het evenement. De organisatie moet deze vergunning, op eerste verzoek van de politie en toezichthouders van de gemeente, onmiddellijk tonen;
- ter voorkoming van eventuele klachten, dient u direct omwonenden, binnen een straal van 225 meter, tenminste één week voorafgaand aan de datum waarop het evenement wordt gehouden (schriftelijk) te informeren over het evenement;
- er dient een telefoonnummer beschikbaar en bekend gemaakt te zijn, waar mensen eventuele klachten, tijdens en na het evenement kwijt kunnen;
- de houder van de vergunning is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, ten einde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning;
- alle eventuele schade die, door of vanwege het evenement, aan gemeente-eigendommen wordt toegebracht moet, op eerste verzoek van de gemeente, worden vergoed;
- voor het gebruik van de openbare ruimte welke géén eigendom is van de gemeente Borsele dient u toestemming te hebben van de rechtmatige eigenaar;
- na afloop van het evenement moeten rommel en afval direct worden opgeruimd (vuilnisbakken zijn te verkrijgen bij de werkplaats Heinkensand);
- aanwijzingen en/of bevelen van politie, hulpdiensten, toezichthouders of medewerker(s) van de gemeente Borsele moeten meteen worden opgevolgd.

Verantwoordelijkheden

- de verantwoordelijkheid voor het veiligheidsmanagement ligt primair bij de organisatie van het evenement (met de overheid als partner en toetsers), terwijl tijdens crisismanagement de overheid primair verantwoordelijk is;
- de organisatie is primair verantwoordelijk op het evenemententerrein, in eerste aanleg handelen zij zelfstandig incidenten af binnen het evenemententerrein. Mocht de organisatie niet in adequaat optreden kunnen voorzien kan er een beroep gedaan worden op de politie;
- de organisatie dient ervoor te zorgen dat een contactpersoon van dit evenement te allen tijde bereikbaar is voor politie, hulpdiensten of medewerker(s) van de gemeente Borsele en door de organisatie gemandateerd is om beslissingen te nemen.

Veiligheid

- indien de organisatie twijfelt over een veilig verloop van het evenement dient voorafgaand contact opgenomen te worden met de ambtenaar openbare orde en veiligheid, telefoonnummer: [REDACTED] (24 uur per dag bereikbaar);
- de veiligheid dient altijd geborgd te zijn. In voorkomende situaties wordt, bij bedreigingen van veiligheid (door bijvoorbeeld metrologische omstandigheden), met u in overleg getreden. Inhoudelijk kan dit leiden tot wijziging, aanpassing of intrekking van de vergunning;
- een opgeroepen hulpdienstvoertuig dient bij de ingang van het evenemententerrein, aan de openbare weg, te worden opgevangen en verder begeleid naar de plaats incident;
- de organisatie dient toezicht te houden op de algemene veiligheid en het gedrag van bezoekers zowel op het evenemententerrein als in de directe omgeving, om overlast te voorkomen of beperken;
- de organisatie is verantwoordelijk voor de communicatie over het evenement naar buiten toe. Hiertoe kan onder meer gebruik worden gemaakt van de daartoe bestemde sociale media kanalen;
- de organisatie is verantwoordelijk voor het evenement, ook voor de hierbij te nemen beslissingen betreffende scenario's die voor dit evenement van toepassing zijn;
- brandkranen dienen vrijgehouden te worden;
- vluchtwegen/nooduitgangen dienen vrijgehouden te worden;
- het terrein is voorzien van verlichting;
- er is voldoende blusmiddel aanwezig om een beginnende brand te blussen;
- er moet aandacht zijn voor de bezoekersstromen voor, tijdens en na het evenement;
- bij de ontvluchting van de bezoekers en de tegemoetkomende hulpdiensten die extra aandacht te worden betracht;
- bij een calamiteit zorgt de organisatie voor een snelle en veilige afvoer van de bezoekers.

Brandveiligheid

Voor wat betreft de voorwaarden t.a.v. de brandveiligheid verwijzen wij u naar de bijlagen van de Veiligheidsregio Zeeland.

Daarnaast moet er tijdens het evenement gehandeld worden zodat er geen:

- brandgevaar wordt veroorzaakt;
- gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt;
- belemmering is voor melding van, alarmering bij of bestrijding van brand;
- belemmering is bij het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand, of;
- belemmering is voor het redden van personen of dieren bij brand.

Geluid

De te gebruiken geluidapparatuur voor het versterken van de menselijke stem en de muziek moet zodanig zijn afgesteld dat geen ernstige geluidhinder voor de woonomgeving wordt veroorzaakt.

Het equivalente geluidniveau ($L_{Aeq,T}$), gemeten en beoordeeld ter hoogte van woningen veroorzaakt door de livemuziek mag niet meer bedragen dan:

- **80 dB(A)** op zaterdag 16 november 2024 van 13.00 uur tot 20.00 uur;
- **80 dB(A)** op zondag 17 november 2024 van 11.00 tot 17.00 uur.

Onverminderd het genoemde equivalente geluidniveaus ($L_{Aeq,T}$), mag het beoordelingsniveau L_{eq} gemeten volgens de C-wegingscurve, niet meer bedragen dan:

- **90 dB(C)** op zaterdag 16 november 2024 van 13.00 uur tot 20.00 uur;
- **90 dB(C)** op zondag 17 november 2024 van 11.00 tot 17.00 uur.

De omwonenden dienen ruimschoots vóór de betreffende datum geïnformeerd te worden over het te organiseren evenement en het feit dat omwonenden het muziekgeluid zullen waarnemen.

De organisatoren dienen als eerste aanspreekpunt te fungeren bij eventuele geluidklachten van de omwonenden.

De geluidemissie van de muziekinstallatie dient op last van de politie onmiddellijk te worden gereduceerd indien bovenstaande geluidgrenswaarde wordt overschreden.

Aankondigingsborden

- er worden maximaal een 18-tal borden in diverse kernen van de gemeente Borsele geplaatst.
- borden mogen uitsluitend in de volgende periode geplaatst worden: **dinsdag 29 oktober 2024 tot dinsdag 19 november 2024**.
- borden moeten uiterlijk op de laatste dag waarop de toestemming geldig is, worden verwijderd. In het geval niet aan dit voorschrift wordt voldaan zullen de borden zonder voorafgaande waarschuwing door de gemeente worden verwijderd, waarbij de kosten voor uw rekening komen;
- borden moeten binnen de bebouwde kom geplaatst worden. Indien u borden plaats op een weg die niet in beheer is bij de gemeente, moet u hiervoor contact opnemen met de desbetreffende wegbeheerder (Waterschap of Provincie).
- borden dienen verkeersveilig geplaatst te worden. Dit houdt in dat het bord niet op de rijbaan mag uitsteken/overhangen; de doorgang voor (minder)validen op trottoirs toegankelijk blijft en het zicht op verkeersborden niet ontnomen mag worden.
- het plaatsen van zelfstandige borden in de grond is niet toegestaan; het is alleen toegestaan borden aan lantaarnpalen te bevestigen (niet aan verkeersborden, bomen, etc.);
- de borden dienen minimaal 200 meter uit elkaar te staan, dit om vervuiling van het straatbeeld te voorkomen;
- ter voorkoming van schade aan lantaarnpalen mogen de borden uitsluitend met zachte bevestigingsmaterialen, bijvoorbeeld touw of plastic, worden bevestigd; voorts moeten bij gebruikmaking van ladders de raakvlakken met lantaarnpalen met zachte materialen zijn afgedekt;
- afmetingen van de borden mogen niet meer dan 1 meter bij 1 meter bedragen.

Medische voorzieningen

Inzet EHBO'ers

- de organisatie dient zoals in de aanvraag is beschreven 2 gekwalificeerde en herkenbare hulpverleners op het niveau van B.L.S., Basic Life Support, EHBO, tijdens het evenement in te zetten;
- uit deze 15 medische hulpverleners is het wenselijk één medische coördinator aan te stellen. Hij of zij fungeert als aanspreekpunt naar de overige diensten zoals organisatie, security en de meldkamer Ambulance te Bergen op Zoom. De gecoördineerde hulpverlening vraagt om gecoördineerde verbindingen en communicatie, onderling en met de MKA/OCA (de Meldkamer ambulance zorg). De genoemde inzet-coördinator kan gebruik maken van 2 nummers voor direct toegang tot een medisch centralist van de MKA/OCA. Er zijn twee telefoonnummers van toepassing: Algemeen nummer : [REDACTED] (voor in- en uitmelden van de aanwezigheid van de EHBO én eventueel overleg bij niet- spoed) of Spoed: [REDACTED] (voor spoed- en levensbedreigend letsel) **112** kan bij spoed natuurlijk ook altijd gebeld worden, maar hierbij volgt uitvraag via de ProQA (professional Question & answer);
- er dient tijdens de duur van het evenement 1 mobiele A.E.D. aanwezig te zijn en 1 A.E.D. permanent in de EHBO-post.

Technische hygiënezorg

Toiletvoorziening

- de organisator dient te voorzien in voldoende toiletten tijdens het evenement, tenzij de locatie, de duur van het evenement en de aanwezigheid van bestaande toiletvoorzieningen dit niet noodzakelijk maken. Dit naar inschatting van de organisator in het kader van goed gastheerschap;
- bepaal het aantal benodigde toiletten aan de hand van de volgende richtlijn: één toilet per 150 gelijktijdig aanwezige personen, waarbij 35% van de toiletten gericht is op vrouwen en 65% op heren;
- herentoiletten mogen voor 75% vervangen voor urinoirs of plaszuilen;
- toiletvoorziening dient gescheiden te zijn voor mannen en vrouwen. Voor mindervalide bezoekers dient een speciale toiletfaciliteit aanwezig te zijn;
- in de onmiddellijke nabijheid van een toilet dient een handwasvoorziening aanwezig te zijn.


Mobiliteit

- de bereikbaarheid en toegankelijkheid tot het evenemententerrein voor (voertuigen van) hulpdiensten, zoals brandweer- en politiewagens, ambulances en overige geneeskundige hulpverleningsvoertuigen dient gegarandeerd te worden door een aan- en afvoerroute van minimaal 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog aan te houden;
- de organisatie dient er voor te zorgen dat de hulpverleningsdiensten geen hinder ondervinden van het evenement. De bereikbaarheid van alle locaties dient gewaarborgd te blijven;
- de activiteiten mogen geen verkeersonveilige situaties veroorzaken;
- er dient vanaf het begin van het evenement aandacht te zijn voor parkeren van fietsen en andere vervoersmiddelen. Er dienen voldoende parkeervoorzieningen te worden getroffen.
- het plaatsen van bewegwijzering is toegestaan, mits het verkeersoverzicht niet wordt belemmerd.

Evenementenverzekering

De burgemeester adviseert u te beschikken over een Evenementen Aansprakelijkheidsverzekering die dit evenement omvat.

Contactpersoon tijdens evenement

 , telefoonnummer: 06 –  is als aanspreekpunt bereikbaar en beschikbaar.

Leges

Voor het behandelen van de aanvraag is een legesaanslag opgelegd. Deze wordt apart toegezonden. Deze legesaanslag is vastgesteld op basis van de geldende Legesverordening Borsele. Deze verordening kunt u vinden via Tarientabel, behorende bij de Legesverordening Borsele.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na verzenddatum een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de commissie bezwaarschriften, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders en/of burgemeester van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Wij wijzen erop dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Indien u dit wel wenst te bereiken kunt u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in onze gemeentegids en op <http://www.borsele.nl>. De brochure bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid is op verzoek verkrijgbaar bij de gemeente Borsele, telefoonnummer 0113-238383.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] op telefoonnummer 06 - [redacted] of door een e-mail te sturen naar [redacted]@borsele.nl.

Bijlagen

- Infoblad – Algemene Brandveiligheidsvoorschriften bij evenementen;
- Infoblad – Tenten kleiner dan 25m²;
- Infoblad – Braderieën en rommelmarkten (buiten).

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Borsele,
de burgemeester van Borsele,
namens hen,

[redacted],
[redacted]

Deze brief is opgesteld in een geautomatiseerd proces. Daarom staat er geen handtekening onder.

Algemene Brandveiligheidsvoorschriften bij evenementen

Elk evenement heeft veiligheidsrisico's. Deze risico's zijn van veel (f)actoren afhankelijk. Om een evenement zo veilig mogelijk te organiseren is het belangrijk om deze risico's vooraf goed in te schatten. Hieronder worden drie thema's beschreven die kunnen helpen bij het in kaart brengen van het evenement en de daarbij behorende veiligheidsrisico's.

1. Publiek

- Wie is de doelgroep? Zijn er risico's bij de doelgroep (bijvoorbeeld zelfredzaamheid, leeftijd, drankgebruik, etc.) waar rekening mee gehouden moet worden?
- Is er controle op de hoeveelheid bezoekers? Denk hierbij aan kaartverkoop of is er vrije inloop?

2. Activiteit

- Welke activiteiten vinden er plaats op het evenement? Welke risico's brengen deze activiteiten met zich mee?
- Welke invloed hebben die activiteiten op elkaar, op de bezoekers en op de omgeving?

3. Ruimte

- Is de locatie geschikt is voor de activiteiten die georganiseerd worden? Brengt de locatie en/of omgeving bepaalde risico's met zich mee? Denk hierbij aan druk verkeer, afsluiting van wegen, de bereikbaarheid van de locatie.
- Is je locatie groot genoeg voor het aantal mensen? Dit geldt zowel voor buiten als voor binnen locaties.





Bereikbaarheid en bluswater

De bereikbaarheid van het evenemententerrein is van groot belang voor de hulpdiensten. Om in het geval van een incident snel op te kunnen treden en te voorkomen dat een incident uit de hand loopt is het nodig vooraf te bedenken hoe goed het evenement te bereiken is.

Onderstaande praktische handvatten kunnen hierbij helpen:

- De minimale doorrijbreedte voor hulpdiensten is 4,5 meter, waarvan 3,25 meter verhard.
- De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
- Houd voldoende ruimte in de bochten voor brandweervoertuigen, let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg.
- Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond, zodat de voertuigen zich niet vastrijden.
- Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit in overleg met de gemeente.
- Eengezinswoningen zijn tot minimaal 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen. Appartement complexen en utiliteitsbouwwerken zijn tot op 10 meter benaderbaar en voorzieningen zoals droge blusleidingen tot 15 meter.
- Afsluitingen moeten snel weggehaald kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door er iemand (hekbewaarder) bij te zetten die het hek snel kan openen.
- Uitgangen en nooduitgangen van gebouwen aangrenzend aan het evenement (zoals winkels en cafés) moeten vrij blijven.

Bluswatervoorzieningen zijn voor de brandweer van

belang om een incident te kunnen bestrijden. Meestal zijn ondergrondse brandkranen op of rondom het evenemententerrein aanwezig. Open water kan in sommige gevallen ook als bluswatervoorziening worden gebruikt.

Houd er rekening mee dat:

- Brandkranen bereikbaar en zichtbaar blijven.
- Rond een brandkraan 1,80 meter wordt vrij gehouden.
- Aansluitingen voor droge blusleidingen vrij blijven.

Schenk aandacht aan omliggende gebouwen. Bij grote en/of hoge gebouwen (flats, winkelcentra) is de kans groot dat er droge blusleidingen aanwezig zijn.

TIP: Zie ook de handreiking [Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid](#).

Bakken en braden

Tijdens veel evenementen worden er etenswaren bereid. Tegenwoordig zien we regelmatig foodtrucks, omgebouwde busjes of (aanhang)wagens waarin eten wordt bereid. Ook hierbij moet rekening worden gehouden met eventuele risico's. Vraag de exploitant die je inhuurt aan te tonen dat zijn installatie veilig is en dat de maatregelen om incidenten te voorkomen en te beperken aanwezig zijn.

Belangrijk is dat er bij een incident geen brandoverslag kan plaatsvinden naar de omgeving. Door een veilige afstand te houden tussen de bakkranen en andere objecten kan dit risico worden beperkt. Hieronder vind je een aantal richtlijnen:



- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 m. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 m zijn. Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten, vooraf voorleggen aan gemeente), zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

Open vuur

Onder open vuur vallen onder andere kaarsen, fakkels en vuurkorven. Het is belangrijk er altijd rekening mee te houden dat er bij open vuur kans is op brandoverslag. Houd bij de plannen in ieder geval rekening mee dat:

- Er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn. Dit kan een brandblusser zijn maar een emmer zand of water kan ook geschikt zijn.
- Er een vrije ruimte rondom het open vuur (2 meter bij een standaard vuurkorf) is. Afhankelijk van de weersomstandigheden moet je de vuurkorf op grotere afstand plaatsen of niet ontsteken (bijvoorbeeld bij harde wind of droogte).
- Er is te allen tijde toezicht van een volwassen persoon.
- Zorg voor droog en schoon hout en verbrand geen geïmpregneerd hout en/of afvalstoffen zoals banden, verf, afgewerkte olie, snoeihout en tuinafval.

Wees er ook altijd zeker van dat het vuur (en eventuele smeulresten) na afloop van het evenement gedoofd is.

Open vuur in de natuur is een speciaal aandachtspunt en het mogen toepassen van open vuur in tijden van droogte is iets waar toestemming voor gegeven moet worden. Raadpleeg hiervoor de gemeente, de brandweer of de gebiedsbeheerder.

TIP: bekijk de site www.natuurbrandrisico.nl om te bekijken wat het actuele natuurbrandrisico per gebied is.

Versieringen

Versieringen zijn er in vele soorten en maten. Om ervoor te zorgen dat de versieringen niet bijdragen aan de verspreiding van het vuur in geval van een calamiteit moeten deze versieringen brandveilig zijn. Belangrijke aspecten bij het toepassen van versieringen zijn:

- Versieringen zijn brandveilig (laat textiel desnoods impregneren).
- Houd versieringen weg bij spots, lampen en andere hittebronnen.
- Hang plafondversieringen buiten bereik van bezoekers.

Bij twijfel of de versieringen brandveilig zijn (bijvoorbeeld als de originele verpakking mist) kan een eenvoudige brandproef worden gedaan. Neem een monster (5 x 25 centimeter) van het materiaal. Ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster gedurende minimaal 5 seconden in een vlam, zoals van een aansteker of lucifer. Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang en let op



dat je jezelf niet brandt. Als het monster vlam heeft gevat, of nadat 5 seconden zijn verstreken, neem je de vlam van de aansteker of lucifer weg. Het materiaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen (al of niet brandend of druipend).
- Tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen.
- Het materiaal vlamt niet meer dan 15 seconden na en gloeit maximaal 60 seconden na.

Er zijn commerciële partijen die in staat zijn producten te impregneren om zo een zekere mate van brandveiligheid te krijgen. Dit is aan te tonen door een certificaat. Vraag desnoods naar de mogelijkheden.

TIP: bekijk de folder [Brandveilig feestvieren](#).

Blusmiddelen

De aanwezigheid van blusmiddelen bij activiteiten of op een evenement heeft als doel om een beginnende brand te kunnen bestrijden. Er zijn verschillende soorten brandblussers. Welke je nodig hebt hangt van het soort brand af. Laat je desnoods adviseren wat de beste keuze is. Kies voor een brandblusser met een inhoud van 6 liter of 6 kilo. Hiermee kun je een serieuze bluspoging doen, de 1 liter of 1 kilo blussers zijn namelijk zo leeg.

Alle blussers moeten eens per twee jaar gekeurd en onderhouden worden. Dit is te zien aan een sticker met keuringsdatum op de blusser. Tevens mag het zegel van de blusser niet verbroken zijn. Dit zou kunnen betekenen dat de blusser al eens gebruikt is. Zet de brandblussers op een logische plek. In ieder

geval is een passend blusmiddel verplicht bij bak- en braadkramen, bij een opslag met gevaarlijke stoffen en in een ruimte bestemd voor meer dan 50 personen.

Over het algemeen geldt dat:

- Blustoestellen of blusmiddelen met een inhoud van tenminste 6 kg of 6 liter blusstof aanwezig moeten zijn.
- De blusmiddelen zichtbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
- Een brandblusser is gekeurd.

Vluchten

- Veilig kunnen vluchten in geval van een nood-situatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het organiseren van een evenement. Men moet kunnen vluchten vanuit een object, tent of vanaf een openbare ruimte. Aandachtspunten zijn:
- Houd rekening met de posities van nooduitgangen (mensen moeten in principe 2 kanten op kunnen vluchten).
- Vluchtroutes moeten vrij zijn van obstakels (zowel binnen als buiten).
- Houd vluchtroutes zichtbaar (verlichting, aanduiding) en logisch.
- Werk hoogteverschillen (groter dan 21 cm) weg met een hellingbaan.
- Nooddeuren draaien mee met de vluchtrichting.

Stroomvoorziening

Het evenement voorzien van elektriciteit kan op verschillende manieren. Van aanwezige stroom(ver-deel)kasten, lokale stroompunten met gebruik van haspels tot het plaatsen van aggregaten. Let er bij het gebruik van materiaal op dat het veilig gebruikt kan worden en dat het materiaal gekeurd is.



Zorg er ook voor dat:

- Haspels volledig zijn afgerold. Met uitzondering van de haspels waarbij de instructie aangeeft dat afrollen niet noodzakelijk is.
- Kabels zijn afgeschermd om struikelen en beschadigen te voorkomen.
- Een blusmiddel nabij een aggregaat wordt geplaatst.
- Er bij stroomuitval een back-up is om bijvoorbeeld noodverlichting in tenten te laten branden en/of de mensen te kunnen informeren.
- Aggregaat of stroom verdeelkasten onbereikbaar zijn voor derden door ze af te schermen met bijvoorbeeld hekken.
- Verlichting en spotjes zodanig geplaatst zijn dat er geen brandgevaar kan ontstaan.

Gevaarlijke stoffen

Op een evenement wordt vaak gebruik gemaakt van brandgevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan gas, diesel en benzine. Welke maatregelen er precies nodig zijn voor het gebruik van deze brandgevaarlijke stoffen hangt af van de soort stof en de hoeveelheid.

- Rookgas moet afgevoerd worden in verband met rookgassen in besloten ruimtes.
- Informeer de gemeente bij gebruik van mobiele EOS.

Gasflessen

Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet op evenementen. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie op een veilige manier gebeurt:

- Plaats gasflessen altijd rechtop en graaf ze niet in.
- Zet de gasfles(sen) niet in een vluchtroute.
- Plaats de gasfles niet dicht bij een warmtebron,

zoals een open vuur of kachel.

- Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte. Plaats de gasfles bij voorkeur buiten.
- Gebruik bij een gasfles een slang met een maximale lengte van 10 meter.
- Gaslangen moeten periodiek vakkundig gecontroleerd worden op slijtage, lekkage en beschadigingen. Vervang de slang bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid. Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.
- Er zijn verschillende soorten gas. Zorg dat de slang en gasdrukregelaar past bij het soort gas en kies een slang die voorzien is van een jaartal en de naam van de fabrikant.
- Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen.
- Bij het gebruik van meer dan de toegestane dagvoorraad van 125 liter (gezamenlijke inhoud) moet voldaan worden aan eisen voor opslag.
- Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen is niet geheel zonder risico, hiervoor gelden wettelijke eisen. Deze zijn opgenomen in de richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15).

Organisatie

Veiligheid op een evenement gaat verder dan brandveiligheid. Als organisator van een evenement ben je verantwoordelijk voor alle bezoekers en deelnemers. Het is dus belangrijk om vooraf na te denken over de risico's en hoe je daar als organisatie mee om gaat. Bij grotere evenementen wordt er dan gesproken over een veiligheidsplan. Voor kleinere evenementen is dit niet altijd noodzakelijk maar wel raadzaam om te doen.



Veel gemeenten hebben hiervoor een leidraad die hierbij kan helpen. Voor sommige kleine evenementen is geen vergunning nodig, maar ook dan is het belangrijk om rekening te houden met bovenstaande brandveiligheidseisen en is de BGBOP van toepassing. Je bent als organisator namelijk verantwoordelijk voor alles wat voortvloeit uit de organisatie van een evenement.

Wet- en regelgeving voor evenementen - BGBOP

Vanaf 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (in de volksmond BGBOP genoemd) in werking getreden. In deze BGBOP zijn landelijk geldende, uniforme regels opgenomen voor het brandveilig gebruiken van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. De nieuwe regels gelden voor alle locaties waar evenementen worden georganiseerd, bijvoorbeeld evenementen in tenten, festivalterreinen of paasvuren. De bedoeling is dat in heel Nederland dezelfde regels gelden voor brandveilig gebruik bij evenementen.

Wil je weten aan welke voorschriften je dient te houden tijdens het organiseren van je evenement, bekijk dan hier de BGBOP.

[BGBOP op wetten.nl](https://www.bgbop.nl)

Tenten kleiner dan 25m²

Om de effecten van het wisselvallige Nederlandse weer te lijf te gaan, worden er steeds vaker tenten geplaatst bij activiteiten en feestjes buiten. Om op een veilige manier gebruik te maken van een tent is dit informatieblad opgesteld. Voor tenten met grotere oppervlakte zijn aanvullende voorschriften nodig, zie informatieblad 'Tenten groter dan 25m²'.

Het informatieblad 'Algemene voorschriften bij evenementen' hoort onlosmakelijk bij dit specifieke informatieblad. Om de volledige voorschriften in te zien verwijzen wij u naar de [geldende BGBOP](#).



Richtlijnen voor het gebruik van kleine (party) tenten

Voorkom brand(gevaar)

- Plaats verwarmingstoestellen zo dat er geen brand en verstikkingsgevaar ontstaat.
- Zorg dat de aankleding/versiering geen brandgevaar veroorzaakt en leef de voorschriften van leverancier na.
- Zorg dat in de tent een geschikt blusmiddel (met een inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof) aanwezig is.
- Rol de kabel van een haspel volledig uit en koppel geen stekkerdozen aan elkaar.

Laat niet teveel mensen binnen

- Bij een gesloten tent (besloten ruimte) is het maximale uitgangspunt 4 personen per m² op een vrij vloeroppervlak.

Wees voorbereid op risicovol weer

- Houd de weersvoorspellingen goed in de gaten.
- Weet tegen welke weersomstandigheden de tent bestand is. Raadpleeg hiervoor de tenten leverancier.

Zorg voor veilige vluchtwegen

- De inrichting (meubilair, versiering, etc.) mag het vluchten niet belemmeren.

Veilig verblijf

- In een tent moeten bezoekers veilig kunnen verblijven.
- Zorg dat de tent brandvertragend is.
- Zorg dat de versiering niet gemakkelijk vlam kan vatten en in geval van brand ook niet gaat druppelen.
- Zorg dat obstakels geen belemmering vormen bij het vluchten.
- Zorg voor voldoende ventilatie om de luchtkwaliteit op orde te houden.
- Laat niet te veel bezoekers binnen. Zie ook infoblad 'Tenten groter dan 25m²' onder het kopje 'Capaciteit aantal personen'.

Braderieën en rommelmarkten (buiten)

In ieder dorp of stad worden braderieën en rommelmarkten georganiseerd. Het brengt vaak veel levendigheid met zich mee. Voor ondernemers en gemeenten is er veel aan gelegen om e.e.a. zo goed mogelijk te laten verlopen. Om dit veilig te laten verlopen moet er rekening worden gehouden met een aantal veiligheidsvoorschriften.

Het informatieblad 'Algemene voorschriften bij evenementen' hoort onlosmakelijk bij dit specifieke informatieblad.

De bereikbaarheid van de rommelmarkt/braderie voor de hulpdiensten

- Hou er bij de inrichting rekening mee dat een-gezinswoningen altijd tot op 40 meter, appartement complexen en utiliteitsbouwwerken tot 10 meter en voorzieningen tot 10 meter te benaderen moeten kunnen zijn.
- Voor een Brandweervoertuig moet hiervoor een breedte van 4,5 meter (waarvan 3,25 verhard) en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden worden.

De toegankelijkheid van vluchtroutes voor het publiek

- Zorg ervoor dat vanaf elke plek een route naar een veilige plaats buiten aaneengesloten rijen kramen/wagens (zgn. 'compartimenten') loopt.
- Deze route is niet langer dan 60 meter.
- Op het terrein moeten meerdere vluchtroutes aanwezig zijn welke vrijgehouden worden van obstakels.

De afstand tussen (bak)kramen ten opzichte van bouwwerken en bouwsels

- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 m. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 m zijn.
- Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten), zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan. Deze brandwerendheid dient voorafgaand aangetoond te worden.





- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

Het ophangen, wegwerken van kabels, slangen en leidingen

- Kabels, slangen en leidingen mogen geen struikelgevaar opleveren. Zorg ervoor dat ze op een deugdelijke manier zijn weggewerkt en/of afgedekt.

Het vrijhouden van vluchtroutes (noddeuren) van nabijgelegen gebouwen

- Om ervoor te zorgen dat mensen in nabijgelegen gebouwen deze tijdig kunnen verlaten als dit nodig is moet er al bij de opbouw van de kramen enz. rekening worden gehouden met de nooduitgangen van deze gebouwen. Houd deze altijd vrij van obstakels.

Tref veiligheidsvoorzieningen

- Voor het tijdig kunnen vluchten bij brand en andere calamiteiten (denk aan vluchtrouteaanduidingen, een systeem voor alarmering en/of een ontruimingsplan).
- Denk aan een brandblusvoorziening voor tijdig kunnen bestrijden van een beginnende brand
- Voor basishulpverlening. Kan er eerste hulp worden verleend en kan een ontruiming tijdig worden opgestart?

Andere suggesties

- Maak afspraken met elkaar over veiligheidsmaatregelen en zie daar met elkaar op toe.
- Wees voorbereid op slecht weer. Goede voorbereiding is cruciaal. Denk aan solide materialen, actuele informatie over het weer, ontruimingsplannen en alarmeringsmogelijkheden.
- Het is handig om bovengenoemde keuzes en afspraken vast te leggen in een (veiligheids)plan.

Let op: genoemde voorschriften zijn niet bestemd voor braderieën en rommelmarkten in sporthallen of andere gebouwen. Hiervoor geldt het Bouwbesluit en/of de gebruiksmelding/vergunning van het bestaande object.


TIP: Zie ook de handreiking 'Veiligheid op de markt'. Handreiking voor ondernemers, gemeenten en andere partijen.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Uw kenmerk :
Uw brief van :
Behandeld door : 
Doorkiesnummer : 06 - 

Zaaknummer : Z2025-0031
Documentnummer : D2025-00002004
Bijlagen : 5
Heinkenszand, 3 maart 2025

Onderwerp: verlenen evenementenvergunning (t.b.v. 'Oudelandse Zomerfair' op 31 mei en 1 juni 2025 in Oudelande)

Geachte  

Op 6 januari 2025 ontving de burgemeester uw aanvraag voor een evenementenvergunning ten behoeve van het evenement 'Oudelandse Zomerfair' op 31 mei en 1 juni 2025. De burgemeester heeft besloten om aan u een vergunning te verstrekken. In deze vergunning leest u meer over de voorschriften welke van kracht zijn tijdens uw evenement.

Besluit

Hierbij besluit de burgemeester om aan u een vergunning te verlenen voor het organiseren van een evenement 'Oudelandse Zomerfair' op 31 mei en 1 juni 2025. De locatie van het evenement is Everingseweg 2G in Oudelande, zoals aangegeven op bijgesloten situatietekening.

Het evenement vindt plaats op de volgende datum en tijdstippen:

- Zaterdag 31 mei 2025 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
- Zondag 1 juni 2025 van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Aan u wordt daarnaast ontheffing/vergunning/toestemming verleend:

- van het verbod als bedoeld artikel 4.6 Verordening Fysieke Leefomgeving, betreffende geluidhinder;
- van het verbod als bedoeld artikel 3 en 4 Zondagswet, betreffende gerucht verwekken en een openbare vermakelijkheid te houden op zondag;
- van het verbod als bedoeld artikel 2:42, lid 2, Algemene Plaatselijke Verordening, betreffende plakken en kladden;
- van het verbod als bedoeld artikel 6:7 Verordening Fysieke Leefomgeving, betreffende innemen standplaatsen.

Overwegingen

- het is op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening niet toegestaan zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren;
- het is op grond van artikel 4.6 van de Verordening Fysieke Leefomgeving niet toegestaan om geluidsapparaten te gebruiken waardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt;
- het is op grond van artikel 3 van de Zondagswet niet toegestaan zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter vanaf het punt van verwekking hoorbaar is. De burgemeester kan voor de tijd na 13:00 uur ontheffing van dit verbod verlenen;
- het is op grond van artikel 4 van de Zondagswet niet toegestaan voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen. De burgemeester kan van dit verbod ontheffing verlenen;
- het is op grond van artikel 2:42, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden;
- het is op grond van artikel 6.7 van de Verordening Fysieke Leefomgeving niet toegestaan om een standplaats in te nemen, in te laten nemen of te hebben zonder een omgevingsvergunning;

Evenemententerrein

Op grond artikel 174 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op de bescherming van veiligheid en gezondheid bij dit evenement. Uit het oogpunt van de openbare orde en veiligheid wordt daarom op bovengenoemde data en tijdstippen de locatie in Oudelande aangemerkt als evenemententerrein.

Beschrijving van het evenement

Het evenement betreft de jaarlijks terugkerende Oudelandse Zomerfair. Tijdens het evenement verkopen en presenteren 55 lokale kunstenaars hun creaties. Het evenement wordt gehouden in De Koffietuin. De evenementenvergunning is inclusief een standplaats voor de verkoop van etenswaren. Er wordt live muziek ten gehore gebracht. Het aantal deelnemers en/of bezoekers wordt door de organisatie geschat op 500 personen. Doelgroep van het evenement is hoofdzakelijk gericht op de leeftijd van 35+ jaar. Het evenemententerrein wordt conform bijgesloten situatietekening ingericht.

Bovenstaand evenement levert een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente Borsele.

Ten behoeve van de beoordeling of het evenement een gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of het milieu is advies opgevraagd bij Veiligheidsregio Zeeland en medewerkers van de gemeente Borsele. Elk van deze diensten heeft positief geadviseerd, mits werd voldaan aan enkele voorschriften. De voorschriften zijn verwerkt in deze vergunning.

De burgemeester is daarom van mening dat de (negatieve) gevolgen van het evenement op de openbare orde, veiligheid, gezondheid of het milieu voldoende afgedekt zijn en heeft daarom besloten de gevraagde vergunning te verlenen.

Voorschriften t.a.v. de evenementenvergunning

Verloop van het evenement

De organisator is verantwoordelijk voor een veilig én ordelijk verloop van het evenement. Dat betekent onder meer dat u moet instaan voor de veiligheid van de bezoekers, de toestroom van het verkeer goed moet regelen, moet zorgen voor de communicatie naar bezoekers, omwonenden en andere belanghebbenden. Daarnaast dient u de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Algemeen

- de vergunning moet altijd op bovengenoemde locatie aanwezig zijn tijdens het evenement. De organisatie moet deze vergunning, op eerste verzoek van de politie en toezichthouders van de gemeente, onmiddellijk tonen;
- ter voorkoming van eventuele klachten, dient u direct omwonenden, binnen een straal van 225 meter, tenminste één week voorafgaand aan de datum waarop het evenement wordt gehouden (schriftelijk) te informeren over het evenement;
- er dient een telefoonnummer beschikbaar en bekend gemaakt te zijn, waar mensen eventuele klachten, tijdens en na het evenement kwijt kunnen;
- de houder van de vergunning is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, ten einde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning;
- alle eventuele schade die, door of vanwege het evenement, aan gemeente-eigendommen wordt toegebracht moet, op eerste verzoek van de gemeente, worden vergoed;
- voor het gebruik van de openbare ruimte welke géén eigendom is van de gemeente Borsele dient u toestemming te hebben van de rechtmatige eigenaar;
- na afloop van het evenement moeten rommel en afval direct worden opgeruimd (vuilnisbakken zijn te verkrijgen bij de werkplaats Heinkenszand);
- aanwijzingen en/of bevelen van politie, hulpdiensten, toezichthouders of medewerker(s) van de gemeente Borsele moeten meteen worden opgevolgd.

Verantwoordelijkheden

- de verantwoordelijkheid voor het veiligheidsmanagement ligt primair bij de organisatie van het evenement (met de overheid als partner en toetsers), terwijl tijdens crisismanagement de overheid primair verantwoordelijk is;
- de organisatie is primair verantwoordelijk op het evenemententerrein, in eerste aanleg handelen zij zelfstandig incidenten af binnen het evenemententerrein. Mocht de organisatie niet in adequaat optreden kunnen voorzien kan er een beroep gedaan worden op de politie;
- de organisatie dient er voor te zorgen dat een contactpersoon van dit evenement te allen tijde bereikbaar is voor politie, hulpdiensten of medewerker(s) van de gemeente Borsele en door de organisatie gemandateerd is om beslissingen te nemen.

Veiligheid

- indien de organisatie twijfelt over een veilig verloop van het evenement dient voorafgaand contact opgenomen te worden met de ambtenaar openbare orde en veiligheid, telefoonnummer: [REDACTED] (24 uur per dag bereikbaar);
- de veiligheid dient altijd geborgd te zijn. In voorkomende situaties wordt, bij bedreigingen van veiligheid (door bijvoorbeeld metrologische omstandigheden), met u in overleg getreden. Inhoudelijk kan dit leiden tot wijziging, aanpassing of intrekking van de vergunning;
- een opgeroepen hulpdienstvoertuig dient bij de ingang van het evenemententerrein, aan de openbare weg, te worden opgevangen en verder begeleid naar de plaats incident;
- de organisatie dient toezicht te houden op de algemene veiligheid en het gedrag van bezoekers zowel op het evenemententerrein als in de directe omgeving, om overlast te voorkomen of beperken;
- de organisatie is verantwoordelijk voor het evenement, ook voor de hierbij te nemen beslissingen betreffende scenario's en communicatie die voor dit evenement van toepassing zijn;
- bij de braderie op het terrein en in de omgeving dienen brandkranen te worden vrijgehouden;
- tenten moeten gebouwd worden volgens het bouwboek;
- vluchtwegen moeten worden vrijgehouden;
- er is voldoende blusmiddel aanwezig om een beginnende brand te blussen;
- vluchtwegen en nooduitgangen dienen vrij te zijn van obstakels en te blijven tijdens het evenement;
- er moet aandacht zijn voor de bezoekersstromen voor, tijdens en na het evenement;
- bij de ontvluchting van de bezoekers en de tegemoetkomende hulpdiensten, moet extra aandacht worden betracht;
- bij een calamiteit zorgt de organisatie voor een snelle en veilige afvoer van de bezoekers.

Brandveiligheid

Voor wat betreft de voorwaarden t.a.v. de brandveiligheid verwijzen wij u naar de bijlagen van de Veiligheidsregio Zeeland. Deze voorschriften zijn van kracht tijdens uw evenement.

Daarnaast de volgende aandachtspunt(en):

- Brandgevaar wordt veroorzaakt;
- Gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt;
- Belemmering is voor melding van, alarmering bij of bestrijding van brand;
- Belemmering is bij het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand, of
- Belemmering is voor het redden van personen of dieren bij brand.

Geluid

De te gebruiken geluidapparatuur voor het versterken van de menselijke stem en de muziek moet zodanig zijn afgesteld dat geen ernstige geluidhinder voor de woonomgeving wordt veroorzaakt. Het equivalente geluidniveau (LAeq,T), gemeten en beoordeeld ter hoogte van woningen in de omgeving van de Everingseweg, veroorzaakt door de mechanisch live muziek en het versterkte stemgeluid, mag tijdens de Oudelandse Zomerfair niet meer bedragen dan:

- **80 dB(A)** op zaterdag 31 mei 2025 van 11.00 uur tot 17.00 uur;
- **80 dB(A)** op zondag 1 juni 2025 van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Onverminderd het genoemde equivalente geluidniveaus (LAeq,T), mag het beoordelingsniveau Leq gemeten volgens de C-wegingscurve, niet meer bedragen dan:

- **90 dB(C)** op zaterdag 31 mei 2025 van 11.00 uur tot 17.00 uur;
- **90 dB(C)** op zondag 1 juni 2025 van 11.00 uur tot 17.00 uur.

De omwonenden dienen ruimschoots vóór de betreffende datum geïnformeerd te worden over het te organiseren evenement en het feit dat omwonenden het muziekgeluid zullen waarnemen.

De organisatoren dienen als eerste aanspreekpunt te fungeren bij eventuele geluidklachten van de omwonenden.

De geluidemissie van de muziekinstallatie dient op last van de politie onmiddellijk te worden gereduceerd indien bovenstaande geluidgrenswaarde wordt overschreden.

Aankondigingsborden

- er worden maximaal een 18-tal borden in diverse kernen van de gemeente Borsele geplaatst.
- borden mogen uitsluitend in de volgende periode geplaatst worden: maandag 5 mei 2025 tot maandag 2 juni 2025.
- borden moeten uiterlijk op de laatste dag waarop de toestemming geldig is, worden verwijderd. In het geval niet aan dit voorschrift wordt voldaan zullen de borden zonder voorafgaande waarschuwing door de gemeente worden verwijderd, waarbij de kosten voor uw rekening komen;
- borden moeten binnen de bebouwde kom geplaatst worden. Indien u borden plaats op een weg die niet in beheer is bij de gemeente, moet u hiervoor contact opnemen met de desbetreffende wegbeheerder (Waterschap of Provincie).
- borden dienen verkeersveilig geplaatst te worden. Dit houdt in dat het bord niet op de rijbaan mag uitsteken/overhangen; de doorgang voor (minder)validen op trottoirs toegankelijk blijft en het zicht op verkeersborden niet ontnomen mag worden.
- het plaatsen van zelfstandige borden in de grond is niet toegestaan; het is alleen toegestaan borden aan lantaarnpalen te bevestigen (niet aan verkeersborden, bomen, etc.);
- de borden dienen minimaal 200 meter uit elkaar te staan, dit om vervuiling van het straatbeeld te voorkomen;
- ter voorkoming van schade aan lantaarnpalen mogen de borden uitsluitend met zachte bevestigingsmaterialen, bijvoorbeeld touw of plastic, worden bevestigd; voorts moeten bij gebruikmaking van ladders de raakvlakken met lantaarnpalen met zachte materialen zijn afgedekt;
- afmetingen van de borden mogen niet meer dan 1 meter bij 1 meter bedragen.

Medische voorzieningen

Inzet EHBO'ers

- de organisatie dient zoals in de aanvraag is beschreven 1 gekwalificeerde en herkenbare hulpverlener op het niveau van B.L.S., Basic Life Support, EHBO, tijdens het evenement in te zetten;
- uit deze 1 medische hulpverlener is het wenselijk één medische coördinator aan te stellen. Hij of zij fungeert als aanspreekpunt naar de overige diensten zoals organisatie, security en de meldkamer Ambulance te Bergen op Zoom. De medisch coördinator is [REDACTED] bereikbaar op [REDACTED]. De gecoördineerde hulpverlening vraagt om gecoördineerde verbindingen en communicatie, onderling en met de MKA/OCA (de Meldkamer ambulance zorg). De genoemde inzet-coördinator kan gebruik maken van 2 nummers voor direct toegang tot een medisch centralist van de MKA/OCA. Er zijn twee telefoonnummers van toepassing: Algemeen nummer : [REDACTED] (voor in- en uitmelden van de aanwezigheid van de EHBO én eventueel overleg bij niet- spoed) of Spoed: [REDACTED] (voor spoed- en levensbedreigend letsel) 112 kan bij spoed natuurlijk ook altijd gebeld worden, maar hierbij volgt uitvraag via de ProQA (professional Question & answer);

Technische hygiënezorg

Toiletvoorziening

- de organisator dient te voorzien in voldoende toiletten tijdens het evenement, tenzij de locatie, de duur van het evenement en de aanwezigheid van bestaande toiletvoorzieningen dit niet noodzakelijk maken. Dit naar inschatting van de organisator in het kader van goed gastheerschap;
- bepaal het aantal benodigde toiletten aan de hand van de volgende richtlijn: één toilet per 150 gelijktijdig aanwezige personen, waarbij 35% van de toiletten gericht is op vrouwen en 65% op heren;
- herentoiletten mogen voor 75% vervangen voor urinoirs of plaszuilen;
- toiletvoorziening dient gescheiden te zijn voor mannen en vrouwen. Voor mindervalide bezoekers dient een speciale toiletfaciliteit aanwezig te zijn;
- in de onmiddellijke nabijheid van een toilet dient een handwasvoorziening aanwezig te zijn;

Mobiliteit

- de bereikbaarheid en toegankelijkheid tot het evenemententerrein voor (voertuigen van) hulpdiensten, zoals brandweer- en politiewagens, ambulances en overige geneeskundige hulpverleningsvoertuigen dient gegarandeerd te worden door een aan- en afvoerroute van minimaal 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog aan te houden;
- de organisatie dient ervoor te zorgen dat de hulpverleningsdiensten geen hinder ondervinden van het evenement. De bereikbaarheid van alle locaties dient gewaarborgd te blijven;
- de activiteiten mogen geen verkeersonveilige situaties veroorzaken;
- er dient door de organisatie aandacht besteed te worden aan eventuele verkeersmaatregelen welke genomen moeten worden als gevolg van het ontstane evenemententerrein in een omgeving welke niet als dusdanig is ingericht;
- er dient vanaf het begin van het evenement aandacht te zijn voor parkeren van fietsen en andere vervoersmiddelen. Er dienen voldoende parkeervoorzieningen te worden getroffen.
- het plaatsen van bewegwijzering is toegestaan, mits het verkeersoverzicht niet wordt belemmerd;

- zorg ervoor dat vluchtwegen/nooduitgangen vrij van obstakels zijn en blijven tijdens het evenement;
- er moet aandacht zijn voor de bezoekersstromen voor, tijdens en na het evenement;
- let op bij ontvluchting van de bezoekers en de tegemoetkomende hulpdiensten;
- bij een calamiteit zorgt de organisatie voor een snelle en veilige afvoer van bezoekers.

Evenementenverzekering

De burgemeester adviseert u te beschikken over een Evenementen Aansprakelijkheidsverzekering die dit evenement omvat.

Contactpersoon tijdens evenement

  , telefoonnummer:  , is als aanspreekpunt bereikbaar en beschikbaar.

Leges

Voor het behandelen van de aanvraag is een legesaanslag opgelegd. Deze wordt apart toegezonden. Deze legesaanslag is vastgesteld op basis van de geldende Legesverordening Borsele. Deze verordening kunt u vinden via: [Tarieventabel, bijbehorende bij legesverordening Borsele](#)

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na verzenddatum een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de commissie bezwaarschriften, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders en/of burgemeester van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Wij wijzen erop dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Indien u dit wel wenst te bereiken kunt u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in onze gemeentegids en op <http://www.borsele.nl>. De brochure bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid is op verzoek verkrijgbaar bij de gemeente Borsele, telefoonnummer 0113-238383.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] op telefoonnummer 06 - [redacted] of door een e-mail te sturen naar [redacted]@borsele.nl.

Bijlagen

- Infoblad – Algemene brandveiligheidsvoorschriften bij evenementen;
- Infoblad – Tenten groter dan 25m2;
- Infoblad – Tenten kleiner dan 25m2;
- Infoblad – Braderieën en rommelmarkten (buiten);
- Situatietekening evenemententerrein.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Borsele,
de burgemeester van Borsele,
namens hen,

[redacted],
[redacted]

Deze brief is opgesteld in een geautomatiseerd proces. Daarom staat er geen handtekening onder.

Algemene Brandveiligheidsvoorschriften bij evenementen

Elk evenement heeft veiligheidsrisico's. Deze risico's zijn van veel (f)actoren afhankelijk. Om een evenement zo veilig mogelijk te organiseren is het belangrijk om deze risico's vooraf goed in te schatten. Hieronder worden drie thema's beschreven die kunnen helpen bij het in kaart brengen van het evenement en de daarbij behorende veiligheidsrisico's.

1. Publiek

- Wie is de doelgroep? Zijn er risico's bij de doelgroep (bijvoorbeeld zelfredzaamheid, leeftijd, drankgebruik, etc.) waar rekening mee gehouden moet worden?
- Is er controle op de hoeveelheid bezoekers? Denk hierbij aan kaartverkoop of is er vrije inloop?

2. Activiteit

- Welke activiteiten vinden er plaats op het evenement? Welke risico's brengen deze activiteiten met zich mee?
- Welke invloed hebben die activiteiten op elkaar, op de bezoekers en op de omgeving?

3. Ruimte

- Is de locatie geschikt is voor de activiteiten die georganiseerd worden? Brengt de locatie en/of omgeving bepaalde risico's met zich mee? Denk hierbij aan druk verkeer, afsluiting van wegen, de bereikbaarheid van de locatie.
- Is je locatie groot genoeg voor het aantal mensen? Dit geldt zowel voor buiten als voor binnen locaties.





Bereikbaarheid en bluswater

De bereikbaarheid van het evenemententerrein is van groot belang voor de hulpdiensten. Om in het geval van een incident snel op te kunnen treden en te voorkomen dat een incident uit de hand loopt is het nodig vooraf te bedenken hoe goed het evenement te bereiken is.

Onderstaande praktische handvatten kunnen hierbij helpen:

- De minimale doorrijbreedte voor hulpdiensten is 4,5 meter, waarvan 3,25 meter verhard.
- De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
- Houd voldoende ruimte in de bochten voor brandweervoertuigen, let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg.
- Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond, zodat de voertuigen zich niet vastrijden.
- Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit in overleg met de gemeente.
- Eengezinswoningen zijn tot minimaal 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen. Appartement complexen en utiliteitsbouwwerken zijn tot op 10 meter benaderbaar en voorzieningen zoals droge blusleidingen tot 15 meter.
- Afsluitingen moeten snel weggehaald kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door er iemand (hekbewaarder) bij te zetten die het hek snel kan openen.
- Uitgangen en nooduitgangen van gebouwen aangrenzend aan het evenement (zoals winkels en cafés) moeten vrij blijven.

Bluswatervoorzieningen zijn voor de brandweer van

belang om een incident te kunnen bestrijden. Meestal zijn ondergrondse brandkranen op of rondom het evenemententerrein aanwezig. Open water kan in sommige gevallen ook als bluswatervoorziening worden gebruikt.

Houd er rekening mee dat:

- Brandkranen bereikbaar en zichtbaar blijven.
- Rond een brandkraan 1,80 meter wordt vrij gehouden.
- Aansluitingen voor droge blusleidingen vrij blijven.

Schenk aandacht aan omliggende gebouwen. Bij grote en/of hoge gebouwen (flats, winkelcentra) is de kans groot dat er droge blusleidingen aanwezig zijn.

TIP: Zie ook de handreiking [Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid](#).

Bakken en braden

Tijdens veel evenementen worden er etenswaren bereid. Tegenwoordig zien we regelmatig foodtrucks, omgebouwde busjes of (aanhang)wagens waarin eten wordt bereid. Ook hierbij moet rekening worden gehouden met eventuele risico's. Vraag de exploitant die je inhuurt aan te tonen dat zijn installatie veilig is en dat de maatregelen om incidenten te voorkomen en te beperken aanwezig zijn.

Belangrijk is dat er bij een incident geen brandoverslag kan plaatsvinden naar de omgeving. Door een veilige afstand te houden tussen de bakkranen en andere objecten kan dit risico worden beperkt. Hieronder vind je een aantal richtlijnen:



- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 m. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 m zijn. Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten, vooraf voorleggen aan gemeente), zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

Open vuur

Onder open vuur vallen onder andere kaarsen, fakkels en vuurkorven. Het is belangrijk er altijd rekening mee te houden dat er bij open vuur kans is op brandoverslag. Houd bij de plannen in ieder geval rekening mee dat:

- Er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn. Dit kan een brandblusser zijn maar een emmer zand of water kan ook geschikt zijn.
- Er een vrije ruimte rondom het open vuur (2 meter bij een standaard vuurkorf) is. Afhankelijk van de weersomstandigheden moet je de vuurkorf op grotere afstand plaatsen of niet ontsteken (bijvoorbeeld bij harde wind of droogte).
- Er is te allen tijde toezicht van een volwassen persoon.
- Zorg voor droog en schoon hout en verbrand geen geïmpregneerd hout en/of afvalstoffen zoals banden, verf, afgewerkte olie, snoeihout en tuinafval.

Wees er ook altijd zeker van dat het vuur (en eventuele smeulresten) na afloop van het evenement gedoofd is.

Open vuur in de natuur is een speciaal aandachtspunt en het mogen toepassen van open vuur in tijden van droogte is iets waar toestemming voor gegeven moet worden. Raadpleeg hiervoor de gemeente, de brandweer of de gebiedsbeheerder.

TIP: bekijk de site www.natuurbrandrisico.nl om te bekijken wat het actuele natuurbrandrisico per gebied is.

Versieringen

Versieringen zijn er in vele soorten en maten. Om ervoor te zorgen dat de versieringen niet bijdragen aan de verspreiding van het vuur in geval van een calamiteit moeten deze versieringen brandveilig zijn. Belangrijke aspecten bij het toepassen van versieringen zijn:

- Versieringen zijn brandveilig (laat textiel desnoods impregneren).
- Houd versieringen weg bij spots, lampen en andere hittebronnen.
- Hang plafondversieringen buiten bereik van bezoekers.

Bij twijfel of de versieringen brandveilig zijn (bijvoorbeeld als de originele verpakking mist) kan een eenvoudige brandproef worden gedaan. Neem een monster (5 x 25 centimeter) van het materiaal. Ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster gedurende minimaal 5 seconden in een vlam, zoals van een aansteker of lucifer. Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang en let op



dat je jezelf niet brandt. Als het monster vlam heeft gevat, of nadat 5 seconden zijn verstreken, neem je de vlam van de aansteker of lucifer weg. Het materiaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen (al of niet brandend of druipend).
- Tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen.
- Het materiaal vlamt niet meer dan 15 seconden na en gloeit maximaal 60 seconden na.

Er zijn commerciële partijen die in staat zijn producten te impregneren om zo een zekere mate van brandveiligheid te krijgen. Dit is aan te tonen door een certificaat. Vraag desnoods naar de mogelijkheden.

TIP: bekijk de folder [Brandveilig feestvieren](#).

Blusmiddelen

De aanwezigheid van blusmiddelen bij activiteiten of op een evenement heeft als doel om een beginnende brand te kunnen bestrijden. Er zijn verschillende soorten brandblussers. Welke je nodig hebt hangt van het soort brand af. Laat je desnoods adviseren wat de beste keuze is. Kies voor een brandblusser met een inhoud van 6 liter of 6 kilo. Hiermee kun je een serieuze bluspoging doen, de 1 liter of 1 kilo blussers zijn namelijk zo leeg.

Alle blussers moeten eens per twee jaar gekeurd en onderhouden worden. Dit is te zien aan een sticker met keuringsdatum op de blusser. Tevens mag het zegel van de blusser niet verbroken zijn. Dit zou kunnen betekenen dat de blusser al eens gebruikt is. Zet de brandblussers op een logische plek. In ieder

geval is een passend blusmiddel verplicht bij bak- en braadkramen, bij een opslag met gevaarlijke stoffen en in een ruimte bestemd voor meer dan 50 personen.

Over het algemeen geldt dat:

- Blustoestellen of blusmiddelen met een inhoud van tenminste 6 kg of 6 liter blusstof aanwezig moeten zijn.
- De blusmiddelen zichtbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
- Een brandblusser is gekeurd.

Vluchten

- Veilig kunnen vluchten in geval van een nood-situatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het organiseren van een evenement. Men moet kunnen vluchten vanuit een object, tent of vanaf een openbare ruimte. Aandachtspunten zijn:
- Houd rekening met de posities van nooduitgangen (mensen moeten in principe 2 kanten op kunnen vluchten).
- Vluchtroutes moeten vrij zijn van obstakels (zowel binnen als buiten).
- Houd vluchtroutes zichtbaar (verlichting, aanduiding) en logisch.
- Werk hoogteverschillen (groter dan 21 cm) weg met een hellingbaan.
- Nooddeuren draaien mee met de vluchtrichting.

Stroomvoorziening

Het evenement voorzien van elektriciteit kan op verschillende manieren. Van aanwezige stroom(ver-deel)kasten, lokale stroompunten met gebruik van haspels tot het plaatsen van aggregaten. Let er bij het gebruik van materiaal op dat het veilig gebruikt kan worden en dat het materiaal gekeurd is.



Zorg er ook voor dat:

- Haspels volledig zijn afgerold. Met uitzondering van de haspels waarbij de instructie aangeeft dat afrollen niet noodzakelijk is.
- Kabels zijn afgeschermd om struikelen en beschadigen te voorkomen.
- Een blusmiddel nabij een aggregaat wordt geplaatst.
- Er bij stroomuitval een back-up is om bijvoorbeeld noodverlichting in tenten te laten branden en/of de mensen te kunnen informeren.
- Aggregaat of stroom verdeelkasten onbereikbaar zijn voor derden door ze af te schermen met bijvoorbeeld hekken.
- Verlichting en spotjes zodanig geplaatst zijn dat er geen brandgevaar kan ontstaan.

Gevaarlijke stoffen

Op een evenement wordt vaak gebruik gemaakt van brandgevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan gas, diesel en benzine. Welke maatregelen er precies nodig zijn voor het gebruik van deze brandgevaarlijke stoffen hangt af van de soort stof en de hoeveelheid.

- Rookgas moet afgevoerd worden in verband met rookgassen in besloten ruimtes.
- Informeer de gemeente bij gebruik van mobiele EOS.

Gasflessen

Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet op evenementen. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie op een veilige manier gebeurt:

- Plaats gasflessen altijd rechtop en graaf ze niet in.
- Zet de gasfles(sen) niet in een vluchtroute.
- Plaats de gasfles niet dicht bij een warmtebron,

zoals een open vuur of kachel.

- Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte. Plaats de gasfles bij voorkeur buiten.
- Gebruik bij een gasfles een slang met een maximale lengte van 10 meter.
- Gaslangen moeten periodiek vakkundig gecontroleerd worden op slijtage, lekkage en beschadigingen. Vervang de slang bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid. Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.
- Er zijn verschillende soorten gas. Zorg dat de slang en gasdrukregelaar past bij het soort gas en kies een slang die voorzien is van een jaartal en de naam van de fabrikant.
- Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen.
- Bij het gebruik van meer dan de toegestane dagvoorraad van 125 liter (gezamenlijke inhoud) moet voldaan worden aan eisen voor opslag.
- Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen is niet geheel zonder risico, hiervoor gelden wettelijke eisen. Deze zijn opgenomen in de richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15).

Organisatie

Veiligheid op een evenement gaat verder dan brandveiligheid. Als organisator van een evenement ben je verantwoordelijk voor alle bezoekers en deelnemers. Het is dus belangrijk om vooraf na te denken over de risico's en hoe je daar als organisatie mee om gaat. Bij grotere evenementen wordt er dan gesproken over een veiligheidsplan. Voor kleinere evenementen is dit niet altijd noodzakelijk maar wel raadzaam om te doen.



Veel gemeenten hebben hiervoor een leidraad die hierbij kan helpen. Voor sommige kleine evenementen is geen vergunning nodig, maar ook dan is het belangrijk om rekening te houden met bovenstaande brandveiligheidseisen en is de BGBOP van toepassing. Je bent als organisator namelijk verantwoordelijk voor alles wat voortvloeit uit de organisatie van een evenement.

Wet- en regelgeving voor evenementen - BGBOP

Vanaf 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (in de volksmond BGBOP genoemd) in werking getreden. In deze BGBOP zijn landelijk geldende, uniforme regels opgenomen voor het brandveilig gebruiken van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. De nieuwe regels gelden voor alle locaties waar evenementen worden georganiseerd, bijvoorbeeld evenementen in tenten, festivalterreinen of paasvuren. De bedoeling is dat in heel Nederland dezelfde regels gelden voor brandveilig gebruik bij evenementen.

Wil je weten aan welke voorschriften je dient te houden tijdens het organiseren van je evenement, bekijk dan hier de BGBOP.

[BGBOP op wetten.nl](https://www.bgbop.nl)

Tenten groter dan 25m²

Een tijdelijke accommodatie of gewoon evenemententent biedt veel mogelijkheden voor organisatoren van evenementen. Een tent is te gebruiken als evenementenlocatie op een bedrijfsterrein, als uitbreiding van een evenementenlocatie of als locatie op een niet alledaagse plek. In alle gevallen is het van zeer groot belang dat de veiligheid en de verankering van de tent en constructie optimaal is. Tenten zijn aan regels gebonden. Deze regels zijn er niet voor niets, er kan tenslotte een groot aantal bezoekers gebruik maken van de tent. Zij moeten op een veilige situatie kunnen vertrouwen.

Veilige evenementenlocatie

- De tent moet bereikbaar zijn voor hulpdiensten en er moet rekening gehouden worden met de kans dat een eventuele brand overslaat op een ander object.
- Zorg dat de toegangen en/of uitgangen van naburige tenten of gebouwen bereikbaar blijven.

Brand voorkomen

Een beginnende brand moet zo snel mogelijk geblust worden. Denk vooraf na hoe en met welk type blusstof je een brand kunt blussen. Zorg dat medewerkers en vrijwilligers de instructies kennen en zich verantwoordelijk voelen om actie te ondernemen. De volgende richtlijnen voor het voorkomen van brand zijn van belang.

- Plaats verwarmingstoestellen, zodanig dat er geen brandgevaar is.
- Het is niet toegestaan om vuurkorven en fakkels in een tent te plaatsen. De gassen die vrijkomen zijn schadelijk voor de gezondheid en het risico op het ontstaan en overslaan van brand is zeer groot.
- Zorg dat de aankleding/versiering geen brandgevaar met zich mee brengt.
- Plaats verlichting (spotjes en dergelijke) zodanig dat er geen brandgevaar is.
- Rol de kabel van een haspel volledig uit en koppel geen stekkerdozen aan elkaar.
- In de tent moeten voldoende, geschikte en goedgekeurde blustoestellen met een inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof aanwezig zijn. Zorg dat aanwezige brandkranen en/of andere bluswatervoorzieningen buiten de tent liggen en vrij zijn voor gebruik door de brandweer.





Veilig verblijf

In een tent moeten bezoekers veilig kunnen verblijven.

- Een brand in of buiten de tent mag zich niet snel gaan ontwikkelen. Het materiaal van de tent moet voldoen aan eisen van de norm NEN 8020-41 voor bijeenkomsttenten (informeer bij de tentleverancier).
- Zorg dat de versiering geen vlam kan vatten en in geval van brand ook niet gaat druppelen.
- Zorg dat vluchtwegaanduidingen duidelijk zichtbaar zijn opgehangen en zelfstandig verlicht zijn bij stroomuitval.
- Zorg dat bij stroomuitval een noodverlichtingsinstallatie de verlichting overneemt.
- Zorg dat obstakels geen belemmering vormen bij het vluchten.
- Zorg voor voldoende ventilatie om de luchtkwaliteit op orde te houden.
- Laat niet te veel bezoekers binnen. Zie het kopje 'Capaciteit aantal personen'.

Capaciteit aantal personen

De reden waarom de gemeente en brandweer bij een melding en/of aanvraag van een evenementenvergunning een goede tekening nodig hebben is onder andere om een goede berekening te kunnen maken van het aantal mensen dat gelijktijdig in de tent past om een veilige ontvluchting te garanderen. De organisatie moet zelf aangeven (middels bezettingsgraad) hoeveel personen er worden verwacht in de tent en de brandweer toetst of dit past. Daarbij wordt gekeken naar twee criteria, namelijk het beschikbaar (netto) vloeroppervlak en de strekkende meters nooduitgangen. Als organisator kun je zelf ook een berekening maken,

dan kun je hier alvast rekening mee houden bij het indienen van je aanvraag.

Netto vloeroppervlakte

Dit wordt bepaald door van het oppervlak van de tent de inventaris af te halen. Bij een tent van 10x10 meter heeft de tent een bruto vloeroppervlak van 100 m². Trek daar het oppervlak van de bar, het podium etc. van af, dan blijft er bijvoorbeeld 70 m² over voor de bezoekers. Kan de inventaris schuiven (bijvoorbeeld losse tafels en/of stoelen) dan mogen er maximaal 140 mensen in de tent, anders is het 280 personen. Dit is dan op basis van het vloer oppervlak.

Hieronder staan de aantallen personen waarmee je mag rekenen per m².

Vrije ruimte zonder obstakels	4 pers/m ²
Vrije ruimte voor personen met zitplaatsen (losse obstakels)	2 pers/m ²
Vrije ruimte voor personen met zitplaatsen (vaste obstakels)	2,4 pers/m ²

Beschikbare nooduitgangen

De vorm en de breedte van de nooduitgang bepaalt met welk aantal mensen je mag rekenen. Dit kan 45, 90, 110 of 135 personen per beschikbare meter nooduitgang zijn. Voor de tent geldt dat deze binnen 1 minuut ontruimd dient te kunnen worden.



Doorstroomcapaciteit

- 45 personen per meter op een trap
- 90 personen per meter dubbele deur <135 graden.
- 110 personen per meter enkele deur <135 graden.
- 135 personen per meter vrije doorgang >135 graden.

Het laagste aantal personen wat uit de berekeningen (aantal bezoekers bij netto vloeroppervlakte en het aantal nooduitgangen) komt is het maximale toegestane aantal personen. De definitieve berekening hangt daarnaast af van meerdere factoren zoals loopafstanden, spreiding vluchtroutes, publieksprofiel, etc.

Richtlijnen voor veilig vluchten

- Zorg vanaf 225 personen voor minimaal twee (nood)uitgangen die op minimaal 5 meter afstand van elkaar vandaan liggen.
- Een nooduitgang is minimaal 0,85 meter breed en heeft een minimale hoogte van 2 meter.
- De totale breedte van de nooduitgangen moet afgestemd worden op het aantal personen dat wordt toegelaten.
- De deuren van een (nood)uitgang draaien in de vluchtrichting mee voor een betere doorstroming.

- Houd (nood)uitgangen vrij van obstakels.
- Zorg dat een (nood)uitgang altijd te openen is met een lichte druk of paniek sluiting.
- Zorg dat vluchtwegaanduidingen duidelijk zichtbaar zijn en voorzien van pictogram.
- Zorg dat struikelen over (houten)vloerdelen, podia, kabels, lopers, matten en andere objecten voorkomen wordt. Ook de tuien van de tent kunnen vluchten belemmeren.
- De tent moet zodanig zijn verlicht dat deze veilig kan worden gebruikt en er veilig kan worden gevlucht.
- Indien de tent bestemd is voor meer dan 75 personen moet er noodverlichting zijn.
- Uitgangen met lussen en ogen kunnen alleen als nooduitgang worden gebruikt als ze tijdens het gebruik over de vereiste breedte van de nooduitgang openstaan.

Voorbereid op risicovol weer

- Houd de weersvoorspellingen goed in de gaten.
- Weet tegen welke weersomstandigheden de tent bestand is.

Om de volledige voorschriften in te zien verwijzen wij u naar de [geldende BGBOP](#).

Bovenstaande voorschriften zijn niet uitputtend. Oordeel zelf welke maatregelen je moet nemen om de veiligheid te waarborgen.

Tenten kleiner dan 25m²

Om de effecten van het wisselvallige Nederlandse weer te lijf te gaan, worden er steeds vaker tenten geplaatst bij activiteiten en feestjes buiten. Om op een veilige manier gebruik te maken van een tent is dit informatieblad opgesteld. Voor tenten met grotere oppervlakte zijn aanvullende voorschriften nodig, zie informatieblad 'Tenten groter dan 25m²'.

Het informatieblad 'Algemene voorschriften bij evenementen' hoort onlosmakelijk bij dit specifieke informatieblad. Om de volledige voorschriften in te zien verwijzen wij u naar de [geldende BGBOP](#).



Richtlijnen voor het gebruik van kleine (party) tenten

Voorkom brand(gevaar)

- Plaats verwarmingstoestellen zo dat er geen brand en verstikkingsgevaar ontstaat.
- Zorg dat de aankleding/versiering geen brandgevaar veroorzaakt en leef de voorschriften van leverancier na.
- Zorg dat in de tent een geschikt blusmiddel (met een inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof) aanwezig is.
- Rol de kabel van een haspel volledig uit en koppel geen stekkerdozen aan elkaar.

Laat niet teveel mensen binnen

- Bij een gesloten tent (besloten ruimte) is het maximale uitgangspunt 4 personen per m² op een vrij vloeroppervlak.

Wees voorbereid op risicovol weer

- Houd de weersvoorspellingen goed in de gaten.
- Weet tegen welke weersomstandigheden de tent bestand is. Raadpleeg hiervoor de tenten leverancier.

Zorg voor veilige vluchtwegen

- De inrichting (meubilair, versiering, etc.) mag het vluchten niet belemmeren.

Veilig verblijf

- In een tent moeten bezoekers veilig kunnen verblijven.
- Zorg dat de tent brandvertragend is.
- Zorg dat de versiering niet gemakkelijk vlam kan vatten en in geval van brand ook niet gaat druppelen.
- Zorg dat obstakels geen belemmering vormen bij het vluchten.
- Zorg voor voldoende ventilatie om de luchtkwaliteit op orde te houden.
- Laat niet te veel bezoekers binnen. Zie ook infoblad 'Tenten groter dan 25m²' onder het kopje 'Capaciteit aantal personen'.

Braderieën en rommelmarkten (buiten)

In ieder dorp of stad worden braderieën en rommelmarkten georganiseerd. Het brengt vaak veel levendigheid met zich mee. Voor ondernemers en gemeenten is er veel aan gelegen om e.e.a. zo goed mogelijk te laten verlopen. Om dit veilig te laten verlopen moet er rekening worden gehouden met een aantal veiligheidsvoorschriften.

Het informatieblad 'Algemene voorschriften bij evenementen' hoort onlosmakelijk bij dit specifieke informatieblad.

De bereikbaarheid van de rommelmarkt/braderie voor de hulpdiensten

- Hou er bij de inrichting rekening mee dat een-gezinswoningen altijd tot op 40 meter, appartement complexen en utiliteitsbouwwerken tot 10 meter en voorzieningen tot 10 meter te benaderen moeten kunnen zijn.
- Voor een Brandweervoertuig moet hiervoor een breedte van 4,5 meter (waarvan 3,25 verhard) en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden worden.

De toegankelijkheid van vluchtroutes voor het publiek

- Zorg ervoor dat vanaf elke plek een route naar een veilige plaats buiten aaneengesloten rijen kramen/wagens (zgn. 'compartimenten') loopt.
- Deze route is niet langer dan 60 meter.
- Op het terrein moeten meerdere vluchtroutes aanwezig zijn welke vrijgehouden worden van obstakels.

De afstand tussen (bak)kramen ten opzichte van bouwwerken en bouwsels

- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 m. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 m zijn.
- Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten), zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan. Deze brandwerendheid dient voorafgaand aangetoond te worden.





- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

Het ophangen, wegwerken van kabels, slangen en leidingen

- Kabels, slangen en leidingen mogen geen struikelgevaar opleveren. Zorg ervoor dat ze op een deugdelijke manier zijn weggewerkt en/of afgedekt.

Het vrijhouden van vluchtroutes (noddeuren) van nabijgelegen gebouwen

- Om ervoor te zorgen dat mensen in nabijgelegen gebouwen deze tijdig kunnen verlaten als dit nodig is moet er al bij de opbouw van de kramen enz. rekening worden gehouden met de nooduitgangen van deze gebouwen. Houd deze altijd vrij van obstakels.

Tref veiligheidsvoorzieningen

- Voor het tijdig kunnen vluchten bij brand en andere calamiteiten (denk aan vluchtrouteaanduidingen, een systeem voor alarmering en/of een ontruimingsplan).
- Denk aan een brandblusvoorziening voor tijdig kunnen bestrijden van een beginnende brand
- Voor basishulpverlening. Kan er eerste hulp worden verleend en kan een ontruiming tijdig worden opgestart?


Andere suggesties

- Maak afspraken met elkaar over veiligheidsmaatregelen en zie daar met elkaar op toe.
- Wees voorbereid op slecht weer. Goede voorbereiding is cruciaal. Denk aan solide materialen, actuele informatie over het weer, ontruimingsplannen en alarmeringsmogelijkheden.
- Het is handig om bovengenoemde keuzes en afspraken vast te leggen in een (veiligheids)plan.

Let op: genoemde voorschriften zijn niet bestemd voor braderieën en rommelmarkten in sporthallen of andere gebouwen. Hiervoor geldt het Bouwbesluit en/of de gebruiksmelding/vergunning van het bestaande object.

TIP: Zie ook de handreiking 'Veiligheid op de markt'. Handreiking voor ondernemers, gemeenten en andere partijen.

LEGENDA OUDELANDSE ZOMERFAIR




Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Uw kenmerk :
Uw brief van :
Behandeld door : 
Doorkiesnummer : 06 

Zaaknummer : Z2024-0125
Documentnummer : D2024-00002392
Bijlagen : 4
Heinkenszand, 14 maart 2024

Onderwerp: Verlenen evenementenvergunning (t.b.v. 'Oudelandse Zomerfair' op 1 en 2 juni 2024 in Oudelande)

Geachte  

Op 5 februari 2024 ontving de burgemeester uw aanvraag voor een evenementenvergunning ten behoeve van het organiseren van de 'Oudelandse Zomerfair' op 1 en 2 juni 2024. De burgemeester heeft besloten om aan u een vergunning te verstrekken. In deze vergunning leest u meer over de voorschriften welke van kracht zijn tijdens uw evenement.

Besluit

Hierbij besluit de burgemeester om aan u een vergunning te verlenen voor het organiseren van de 'Oudelandse Zomerfair' op 1 en 2 juni 2024. De locatie van het evenement is Everingseweg 2G in Oudelande (De Koffietuin), zoals aangegeven op bijgesloten situatietekening.

Het evenement vindt plaats op de volgende data en tijdstippen:

- **Zaterdag 1 juni 2024 van 10.00 uur tot 17.00 uur;**
- **Zondag 2 juni 2024 van 11.00 uur tot 17.00 uur.**

Aan u wordt daarnaast ontheffing/vergunning/toestemming verleend:

- van het verbod als bedoeld artikel 4.6 Verordening Fysieke Leefomgeving, betreffende geluidhinder;
- van het verbod als bedoeld artikel 3 en 4 Zondagswet, betreffende gerucht verwekken en een openbare vermakelijkheid te houden op zondag;
- van het verbod als bedoeld artikel 2:42, lid 2, Algemene Plaatselijke Verordening, betreffende plakken en kladden;
- van het verbod als bedoeld artikel 2 Winkeltijdenwet, betreffende verkoop buiten winkeltijden;
- van het verbod als bedoeld artikel 6:7 Verordening Fysieke Leefomgeving, betreffende innemen standplaatsen.

Overwegingen

- het is op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening niet toegestaan zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren;
- het is op grond van artikel 4.6 van de Verordening Fysieke Leefomgeving niet toegestaan om geluidsapparaten te gebruiken waardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt;
- het is op grond van artikel 3 van de Zondagswet niet toegestaan zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter vanaf het punt van verwekking hoorbaar is. De burgemeester kan voor de tijd na 13:00 uur ontheffing van dit verbod verlenen;
- het is op grond van artikel 4 van de Zondagswet niet toegestaan voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen. De burgemeester kan van dit verbod ontheffing verlenen;
- het is op grond van artikel 2:42, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden;
- het is op grond van artikel 2 van de Winkeltijdenwet niet toegestaan om buiten de winkeltijden anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden;
- het is op grond van artikel 6.7 van de Verordening Fysieke Leefomgeving niet toegestaan om een standplaats in te nemen, in te laten nemen of te hebben zonder een omgevingsvergunning.

Evenemententerrein

Op grond artikel 174 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op de bescherming van veiligheid en gezondheid bij dit evenement. Uit het oogpunt van de openbare orde en veiligheid wordt daarom op bovengenoemde data en tijdstippen de locatie in Oudelande aangemerkt als evenemententerrein.

Beschrijving van het evenement

Het evenement betreft de jaarlijks terugkerende Oudelandse Zomerfair. Zo'n vijftig artistieke standhouders van Zeeuwse bodem zullen tijdens het evenement weer klaar staan om hun waar te verkopen. De Oudelandse Zomerfair zal zich afspelen op de locatie van horecagelegenheid De Koffietuin. Deze locatie is geliefd om zijn prachtige en landelijke opzet, met veel groen, bomen, vijvers en struiken. Een heerlijke plek om samen te komen, langs alle kraampjes te struinen en daarna uit te puffen op het terras met een kop koffie, soep, broodje of iets lekkers. De evenementenvergunning is inclusief een 55-tal kramen voor de verkoop van artistieke waren. Tijdens de beide dagen wordt er live muziek gespeeld vanaf de vlonder over het water. Het aantal deelnemers wordt door de organisatie vastgesteld op 55 personen. Doelgroep van het evenement is hoofdzakelijk gericht op de leeftijd van 35 jaar en ouder. Het evenemententerrein wordt conform bijgesloten situatietekening ingericht.

Bovenstaand evenement levert een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente Borsele.

Ten behoeve van de beoordeling of het evenement een gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of het milieu is advies opgevraagd bij Veiligheidsregio Zeeland en medewerkers van de gemeente Borsele. Elk van deze diensten heeft positief geadviseerd, mits werd voldaan aan enkele voorschriften. De voorschriften zijn verwerkt in deze vergunning.

De burgemeester is daarom van mening dat de (negatieve) gevolgen van het evenement op de openbare orde, veiligheid, gezondheid of het milieu voldoende afgedekt zijn en heeft daarom besloten de gevraagde vergunning te verlenen.

Voorschriften t.a.v. de evenementenvergunning

Verloop van het evenement

De organisator is verantwoordelijk voor een veilig én ordelijk verloop van het evenement. Dat betekent onder meer dat u moet instaan voor de veiligheid van de bezoekers, de toestroom van het verkeer goed moet regelen, moet zorgen voor de communicatie naar bezoekers, omwonenden en andere belanghebbenden. Daarnaast dient u de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Algemeen

- de vergunning moet altijd op bovengenoemde locatie aanwezig zijn tijdens het evenement. De organisatie moet deze vergunning, op eerste verzoek van de politie en toezichthouders van de gemeente, onmiddellijk tonen;
- **ter voorkoming van eventuele klachten, dient u direct omwonenden, binnen een straal van 225 meter, tenminste één week voorafgaand aan de datum waarop het evenement wordt gehouden (schriftelijk) te informeren over het evenement;**
- er dient een telefoonnummer beschikbaar en bekend gemaakt te zijn, waar mensen eventuele klachten, tijdens en na het evenement kwijt kunnen;

- de houder van de vergunning is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, ten einde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning;
- alle eventuele schade die, door of vanwege het evenement, aan gemeente-eigendommen wordt toegebracht moet, op eerste verzoek van de gemeente, worden vergoed;
- voor het gebruik van de openbare ruimte welke géén eigendom is van de gemeente Borsele dient u toestemming te hebben van de rechtmatige eigenaar;
- na afloop van het evenement moeten rommel en afval direct worden opgeruimd (vuilnisbakken zijn te verkrijgen bij de werkplaats Heinkenszand);
- aanwijzingen en/of bevelen van politie, hulpdiensten, toezichthouders of medewerker(s) van de gemeente Borsele moeten meteen worden opgevolgd.

Verantwoordelijkheden

- de verantwoordelijkheid voor het veiligheidsmanagement ligt primair bij de organisatie van het evenement (met de overheid als partner en toetser), terwijl tijdens crisismanagement de overheid primair verantwoordelijk is;
- de organisatie is primair verantwoordelijk op het evenemententerrein, in eerste aanleg handelen zij zelfstandig incidenten af binnen het evenemententerrein. Mocht de organisatie niet in adequaat optreden kunnen voorzien kan er een beroep gedaan worden op de politie;
- de organisatie dient er voor te zorgen dat een contactpersoon van dit evenement te allen tijde bereikbaar is voor politie, hulpdiensten of medewerker(s) van de gemeente Borsele en door de organisatie gemandateerd is om beslissingen te nemen.

Veiligheid

- indien de organisatie twijfelt over een veilig verloop van het evenement dient voorafgaand contact opgenomen te worden met de ambtenaar openbare orde en veiligheid, telefoonnummer: [REDACTED] (24 uur per dag bereikbaar);
- de veiligheid dient altijd geborgd te zijn. In voorkomende situaties wordt, bij bedreigingen van veiligheid (door bijvoorbeeld metrologische omstandigheden), met u in overleg getreden. Inhoudelijk kan dit leiden tot wijziging, aanpassing of intrekking van de vergunning;
- een opgeroepen hulpdienstvoertuig dient bij de ingang van het evenemententerrein, aan de openbare weg, te worden opgevangen en verder begeleid naar de plaats incident;
- de organisatie dient toezicht te houden op de algemene veiligheid en het gedrag van bezoekers zowel op het evenemententerrein als in de directe omgeving, om overlast te voorkomen of beperken;
- de organisatie is verantwoordelijk voor de communicatie naar buiten toe;
- brandkranen en vluchtwegen moeten worden vrijgehouden;
- er is voldoende blusmiddel aanwezig om een beginnende brand te blussen;
- de tenten dienen te worden opgebouwd volgens het daartoe bestemde bouwboek;
- er dient aandacht te zijn voor de bezoekersstromen voor, tijdens en na het evenement;
- bij de ontvluchting van de bezoekers en mogelijk tegemoetkomende hulpdiensten dient extra aandacht te worden betracht;
- bij een calamiteit zorgt de organisatie voor een snelle en veilige afvoer van de bezoekers.

Brandveiligheid

Voor wat betreft de voorwaarden t.a.v. de brandveiligheid verwijzen wij u naar de bijlagen van de Veiligheidsregio Zeeland. Deze voorschriften zijn van kracht tijdens uw evenement.

Bakkramen/bakwagens:

- bakkramen en bakwagens dienen te voldoen aan de huidige eisen en mogen geen gevaar voor de omgeving vormen;
- de afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 meter. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 meter zijn;
- de afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 meter;
- er is voldoende blusmiddel aanwezig om een beginnende brand te blussen.

Daarnaast moet er tijdens het evenement gehandeld worden zodat er geen;

- brandgevaar wordt veroorzaakt;
- gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt;
- belemmering is voor melding van, alarmering bij of bestrijding van brand;
- belemmering is bij het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand, of
- belemmering is voor het redden van personen of dieren bij brand.

De voorschriften van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (AMvB BGBOP) zijn van kracht ten tijde van het evenement.

Geluid

De te gebruiken geluidapparatuur voor het versterken van de menselijke stem en de muziek moet zodanig zijn afgesteld dat geen ernstige geluidhinder voor de woonomgeving wordt veroorzaakt. Het equivalente geluidniveau (LAeq,T), gemeten en beoordeeld ter hoogte van woningen langs het evenemententerrein, veroorzaakt door het geluid, mag tijdens de 'Oudelandse Zomerfair' niet meer bedragen dan:

- **80 dB(A)** op zaterdag 1 juni 2024 van 10.00 uur tot 17.00 uur;
- **80 dB(A)** op zondag 2 juni 2024 van 11.00 tot 17.00 uur.

Onverminderd het genoemde equivalente geluidniveaus (LAeq,T), mag het beoordelingsniveau Leq gemeten volgens de C-wegingscurve, niet meer bedragen dan:

- **90 dB(C)** op zaterdag 1 juni 2024 van 10.00 uur tot 17.00 uur;
- **90 dB(C)** op zondag 2 juni 2024 van 11.00 uur tot 17.00 uur.

De omwonenden dienen ruimschoots vóór de betreffende datum geïnformeerd te worden over het te organiseren evenement en het feit dat omwonenden het muziekgeluid zullen waarnemen.

De organisatoren dienen als eerste aanspreekpunt te fungeren bij eventuele geluidklachten van de omwonenden.

De geluidemissie van de muziekinstallatie dient op last van de politie onmiddellijk te worden gereduceerd indien bovenstaande geluidgrenswaarde wordt overschreden.

Aankondigingsborden

- er worden maximaal een 18-tal borden in diverse kernen van de gemeente Borsele geplaatst.
- borden mogen uitsluitend in de volgende periode geplaatst worden: **maandag 6 mei 2024 tot maandag 3 juni 2024.**
- borden moeten uiterlijk op de laatste dag waarop de toestemming geldig is, worden verwijderd. In het geval niet aan dit voorschrift wordt voldaan zullen de borden zonder voorafgaande waarschuwing door de gemeente worden verwijderd, waarbij de kosten voor uw rekening komen;
- borden moeten binnen de bebouwde kom geplaatst worden. Indien u borden plaats op een weg die niet in beheer is bij de gemeente, moet u hiervoor contact opnemen met de desbetreffende wegbeheerder (Waterschap of Provincie).
- borden dienen verkeersveilig geplaatst te worden. Dit houdt in dat het bord niet op de rijbaan mag uitsteken/overhangen; de doorgang voor (minder)validen op trottoirs toegankelijk blijft en het zicht op verkeersborden niet ontnomen mag worden.
- het plaatsen van zelfstandige borden in de grond is niet toegestaan; het is alleen toegestaan borden aan lantaarnpalen te bevestigen (niet aan verkeersborden, bomen, etc.);
- de borden dienen minimaal 200 meter uit elkaar te staan, dit om vervuiling van het straatbeeld te voorkomen;
- ter voorkoming van schade aan lantaarnpalen mogen de borden uitsluitend met zachte bevestigingsmaterialen, bijvoorbeeld touw of plastic, worden bevestigd; voorts moeten bij gebruikmaking van ladders de raakvlakken met lantaarnpalen met zachte materialen zijn afgedekt;
- afmetingen van de borden mogen niet meer dan 1 meter bij 1 meter bedragen.

Medische voorzieningen

Inzet EHBO'ers

- de organisatie dient zoals in de aanvraag is beschreven 2 gekwalificeerde en herkenbare hulpverleners op het niveau van B.L.S., Basic Life Support, EHBO, tijdens het evenement in te zetten;
- uit deze 2 medische hulpverleners is het wenselijk één medische coördinator aan te stellen. Hij of zij fungeert als aanspreekpunt naar de overige diensten zoals organisatie, security en de meldkamer Ambulance te Bergen op Zoom. De gecoördineerde hulpverlening vraagt om gecoördineerde verbindingen en communicatie, onderling en met de MKA/OCA (de Meldkamer ambulance zorg). De genoemde inzet-coördinator kan gebruik maken van 2 nummers voor direct toegang tot een medisch centralist van de MKA/OCA. Er zijn twee telefoonnummers van toepassing: Algemeen nummer : [REDACTED] (voor in- en uitmelden van de aanwezigheid van de EHBO én eventueel overleg bij niet- spoed) of Spoed: [REDACTED] (voor spoed- en levensbedreigend letsel) 112 kan bij spoed natuurlijk ook altijd gebeld worden, maar hierbij volgt uitvraag via de ProQA (professional Question & answer);
- er dient tijdens de duur van het evenement ten minste 1 mobiele A.E.D. aanwezig te zijn.

Technische hygiënezorg

Toiletvoorziening

- de organisator dient te voorzien in voldoende toiletten tijdens het evenement, tenzij de locatie, de duur van het evenement en de aanwezigheid van bestaande toiletvoorzieningen dit niet noodzakelijk maken. Dit naar inschatting van de organisator in het kader van goed gastheerschap;
- bepaal het aantal benodigde toiletten aan de hand van de volgende richtlijn: één toilet per 150 gelijktijdig aanwezige personen, waarbij 35% van de toiletten gericht is op vrouwen en 65% op heren;
- herentoiletten mogen voor 75% vervangen voor urinoirs of plaszuilen;
- toiletvoorziening dient gescheiden te zijn voor mannen en vrouwen. Voor mindervalide bezoekers dient een speciale toiletfaciliteit aanwezig te zijn;
- in de onmiddellijke nabijheid van een toilet dient een handwasvoorziening aanwezig te zijn.

Mobiliteit

- de bereikbaarheid en toegankelijkheid tot het evenemententerrein voor (voertuigen van) hulpdiensten, zoals brandweer- en politiewagens, ambulances en overige geneeskundige hulpverleningsvoertuigen dient gegarandeerd te worden door een aan- en afvoerroute van minimaal 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog aan te houden;
- de organisatie dient er voor te zorgen dat de hulpverleningsdiensten geen hinder ondervinden van het evenement. De bereikbaarheid van alle locaties dient gewaarborgd te blijven;
- de activiteiten mogen geen verkeersonveilige situaties veroorzaken;
- er dient door de organisatie aandacht besteed te worden aan eventuele verkeersmaatregelen welke genomen moeten worden als gevolg van het ontstane evenemententerrein in een omgeving welke niet als dusdanig is ingericht;
- er dient vanaf het begin van het evenement aandacht te zijn voor parkeren van fietsen en andere vervoersmiddelen. Er dienen voldoende parkeervoorzieningen te worden getroffen;
- het plaatsen van bewegwijzering is toegestaan, mits het verkeersoverzicht niet wordt belemmerd;
- voor de doorgang van voetgangers mag geen betaling van entreegeld worden afgedwongen. Het vragen van een vrijwillige bijdrage door de organisator is wel toegestaan. Het niet betalen van een bijdrage kan niet betekenen dat iemand de toegang tot het evenemententerrein kan worden ontzegd.

Evenementenverzekering

De burgemeester adviseert u te beschikken over een Evenementen Aansprakelijkheidsverzekering die dit evenement omvat.

Contactpersoon tijdens evenement

 , telefoonnummer: 06-, is als aanspreekpunt bereikbaar en beschikbaar.

Leges

Voor het behandelen van de aanvraag is een legesaanslag opgelegd. Deze wordt apart toegezonden. Deze legesaanslag is vastgesteld op basis van de geldende Legesverordening Borsele. Deze verordening kunt u vinden via [Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Borsele.](#)

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na verzenddatum een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de commissie bezwaarschriften, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders en/of burgemeester van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Wij wijzen erop dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Indien u dit wel wenst te bereiken kunt u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in onze gemeentegids en op <http://www.borsele.nl>. De brochure bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid is op verzoek verkrijgbaar bij de gemeente Borsele, telefoonnummer 0113-238383.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen over deze brief kunt u contact opnemen met  op telefoonnummer 06  of door een e-mail te sturen naar @borsele.nl.

Bijlagen

- Algemene brandveiligheidsvoorschriften bij evenementen;
- Brandveiligheidsvoorschriften bij braderieën en rommelmarkten (buiten);
- Brandveiligheidsvoorschriften bij tenten kleiner dan 25m2;
- Situatietekening en legenda 'Oudelandse Zomerfair'.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Borsele,
de burgemeester van Borsele,
namens hen,

 J,

 J

Deze brief is opgesteld in een geautomatiseerd proces. Daarom staat er geen handtekening onder.

Algemene Brandveiligheidsvoorschriften bij evenementen

Elk evenement heeft veiligheidsrisico's. Deze risico's zijn van veel (f)actoren afhankelijk. Om een evenement zo veilig mogelijk te organiseren is het belangrijk om deze risico's vooraf goed in te schatten. Hieronder worden drie thema's beschreven die kunnen helpen bij het in kaart brengen van het evenement en de daarbij behorende veiligheidsrisico's.

1. Publiek

- Wie is de doelgroep? Zijn er risico's bij de doelgroep (bijvoorbeeld zelfredzaamheid, leeftijd, drankgebruik, etc.) waar rekening mee gehouden moet worden?
- Is er controle op de hoeveelheid bezoekers? Denk hierbij aan kaartverkoop of is er vrije inloop?

2. Activiteit

- Welke activiteiten vinden er plaats op het evenement? Welke risico's brengen deze activiteiten met zich mee?
- Welke invloed hebben die activiteiten op elkaar, op de bezoekers en op de omgeving?

3. Ruimte

- Is de locatie geschikt is voor de activiteiten die georganiseerd worden? Brengt de locatie en/of omgeving bepaalde risico's met zich mee? Denk hierbij aan druk verkeer, afsluiting van wegen, de bereikbaarheid van de locatie.
- Is je locatie groot genoeg voor het aantal mensen? Dit geldt zowel voor buiten als voor binnen locaties.





Bereikbaarheid en bluswater

De bereikbaarheid van het evenemententerrein is van groot belang voor de hulpdiensten. Om in het geval van een incident snel op te kunnen treden en te voorkomen dat een incident uit de hand loopt is het nodig vooraf te bedenken hoe goed het evenement te bereiken is.

Onderstaande praktische handvatten kunnen hierbij helpen:

- De minimale doorrijbreedte voor hulpdiensten is 4,5 meter, waarvan 3,25 meter verhard.
- De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
- Houd voldoende ruimte in de bochten voor brandweervoertuigen, let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg.
- Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond, zodat de voertuigen zich niet vastrijden.
- Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit in overleg met de gemeente.
- Eengezinswoningen zijn tot minimaal 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen. Appartement complexen en utiliteitsbouwwerken zijn tot op 10 meter benaderbaar en voorzieningen zoals droge blusleidingen tot 15 meter.
- Afsluitingen moeten snel weggehaald kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door er iemand (hekbewaarder) bij te zetten die het hek snel kan openen.
- Uitgangen en nooduitgangen van gebouwen aangrenzend aan het evenement (zoals winkels en cafés) moeten vrij blijven.

Bluswatervoorzieningen zijn voor de brandweer van

belang om een incident te kunnen bestrijden. Meestal zijn ondergrondse brandkranen op of rondom het evenemententerrein aanwezig. Open water kan in sommige gevallen ook als bluswatervoorziening worden gebruikt.

Houd er rekening mee dat:

- Brandkranen bereikbaar en zichtbaar blijven.
- Rond een brandkraan 1,80 meter wordt vrij gehouden.
- Aansluitingen voor droge blusleidingen vrij blijven.

Schenk aandacht aan omliggende gebouwen. Bij grote en/of hoge gebouwen (flats, winkelcentra) is de kans groot dat er droge blusleidingen aanwezig zijn.

TIP: Zie ook de handreiking [Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid](#).

Bakken en braden

Tijdens veel evenementen worden er etenswaren bereid. Tegenwoordig zien we regelmatig foodtrucks, omgebouwde busjes of (aanhang)wagens waarin eten wordt bereid. Ook hierbij moet rekening worden gehouden met eventuele risico's. Vraag de exploitant die je inhuurt aan te tonen dat zijn installatie veilig is en dat de maatregelen om incidenten te voorkomen en te beperken aanwezig zijn.

Belangrijk is dat er bij een incident geen brandoverslag kan plaatsvinden naar de omgeving. Door een veilige afstand te houden tussen de bakkranen en andere objecten kan dit risico worden beperkt. Hieronder vind je een aantal richtlijnen:



- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 m. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 m zijn. Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten, vooraf voorleggen aan gemeente), zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

Open vuur

Onder open vuur vallen onder andere kaarsen, fakkels en vuurkorven. Het is belangrijk er altijd rekening mee te houden dat er bij open vuur kans is op brandoverslag. Houd bij de plannen in ieder geval rekening mee dat:

- Er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn. Dit kan een brandblusser zijn maar een emmer zand of water kan ook geschikt zijn.
- Er een vrije ruimte rondom het open vuur (2 meter bij een standaard vuurkorf) is. Afhankelijk van de weersomstandigheden moet je de vuurkorf op grotere afstand plaatsen of niet ontsteken (bijvoorbeeld bij harde wind of droogte).
- Er is te allen tijde toezicht van een volwassen persoon.
- Zorg voor droog en schoon hout en verbrand geen geïmpregneerd hout en/of afvalstoffen zoals banden, verf, afgewerkte olie, snoeihout en tuinafval.

Wees er ook altijd zeker van dat het vuur (en eventuele smeulresten) na afloop van het evenement gedoofd is.

Open vuur in de natuur is een speciaal aandachtspunt en het mogen toepassen van open vuur in tijden van droogte is iets waar toestemming voor gegeven moet worden. Raadpleeg hiervoor de gemeente, de brandweer of de gebiedsbeheerder.

TIP: bekijk de site www.natuurbrandrisico.nl om te bekijken wat het actuele natuurbrandrisico per gebied is.

Versieringen

Versieringen zijn er in vele soorten en maten. Om ervoor te zorgen dat de versieringen niet bijdragen aan de verspreiding van het vuur in geval van een calamiteit moeten deze versieringen brandveilig zijn. Belangrijke aspecten bij het toepassen van versieringen zijn:

- Versieringen zijn brandveilig (laat textiel desnoods impregneren).
- Houd versieringen weg bij spots, lampen en andere hittebronnen.
- Hang plafondversieringen buiten bereik van bezoekers.

Bij twijfel of de versieringen brandveilig zijn (bijvoorbeeld als de originele verpakking mist) kan een eenvoudige brandproef worden gedaan. Neem een monster (5 x 25 centimeter) van het materiaal. Ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster gedurende minimaal 5 seconden in een vlam, zoals van een aansteker of lucifer. Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang en let op



dat je jezelf niet brandt. Als het monster vlam heeft gevat, of nadat 5 seconden zijn verstreken, neem je de vlam van de aansteker of lucifer weg. Het materiaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen (al of niet brandend of druipend).
- Tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen.
- Het materiaal vlamt niet meer dan 15 seconden na en gloeit maximaal 60 seconden na.

Er zijn commerciële partijen die in staat zijn producten te impregneren om zo een zekere mate van brandveiligheid te krijgen. Dit is aan te tonen door een certificaat. Vraag desnoods naar de mogelijkheden.

TIP: bekijk de folder [Brandveilig feestvieren](#).

Blusmiddelen

De aanwezigheid van blusmiddelen bij activiteiten of op een evenement heeft als doel om een beginnende brand te kunnen bestrijden. Er zijn verschillende soorten brandblussers. Welke je nodig hebt hangt van het soort brand af. Laat je desnoods adviseren wat de beste keuze is. Kies voor een brandblusser met een inhoud van 6 liter of 6 kilo. Hiermee kun je een serieuze bluspoging doen, de 1 liter of 1 kilo blussers zijn namelijk zo leeg.

Alle blussers moeten eens per twee jaar gekeurd en onderhouden worden. Dit is te zien aan een sticker met keuringsdatum op de blusser. Tevens mag het zegel van de blusser niet verbroken zijn. Dit zou kunnen betekenen dat de blusser al eens gebruikt is. Zet de brandblussers op een logische plek. In ieder

geval is een passend blusmiddel verplicht bij bak- en braadkramen, bij een opslag met gevaarlijke stoffen en in een ruimte bestemd voor meer dan 50 personen.

Over het algemeen geldt dat:

- Blustoestellen of blusmiddelen met een inhoud van tenminste 6 kg of 6 liter blusstof aanwezig moeten zijn.
- De blusmiddelen zichtbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
- Een brandblusser is gekeurd.

Vluchten

- Veilig kunnen vluchten in geval van een nood-situatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het organiseren van een evenement. Men moet kunnen vluchten vanuit een object, tent of vanaf een openbare ruimte. Aandachtspunten zijn:
- Houd rekening met de posities van nooduitgangen (mensen moeten in principe 2 kanten op kunnen vluchten).
- Vluchtroutes moeten vrij zijn van obstakels (zowel binnen als buiten).
- Houd vluchtroutes zichtbaar (verlichting, aanduiding) en logisch.
- Werk hoogteverschillen (groter dan 21 cm) weg met een hellingbaan.
- Nooddeuren draaien mee met de vluchtrichting.

Stroomvoorziening

Het evenement voorzien van elektriciteit kan op verschillende manieren. Van aanwezige stroom(ver-deel)kasten, lokale stroompunten met gebruik van haspels tot het plaatsen van aggregaten. Let er bij het gebruik van materiaal op dat het veilig gebruikt kan worden en dat het materiaal gekeurd is.



Zorg er ook voor dat:

- Haspels volledig zijn afgerold. Met uitzondering van de haspels waarbij de instructie aangeeft dat afrollen niet noodzakelijk is.
- Kabels zijn afgeschermd om struikelen en beschadigen te voorkomen.
- Een blusmiddel nabij een aggregaat wordt geplaatst.
- Er bij stroomuitval een back-up is om bijvoorbeeld noodverlichting in tenten te laten branden en/of de mensen te kunnen informeren.
- Aggregaat of stroom verdeelkasten onbereikbaar zijn voor derden door ze af te schermen met bijvoorbeeld hekken.
- Verlichting en spotjes zodanig geplaatst zijn dat er geen brandgevaar kan ontstaan.

Gevaarlijke stoffen

Op een evenement wordt vaak gebruik gemaakt van brandgevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan gas, diesel en benzine. Welke maatregelen er precies nodig zijn voor het gebruik van deze brandgevaarlijke stoffen hangt af van de soort stof en de hoeveelheid.

- Rookgas moet afgevoerd worden in verband met rookgassen in besloten ruimtes.
- Informeer de gemeente bij gebruik van mobiele EOS.

Gasflessen

Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet op evenementen. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie op een veilige manier gebeurt:

- Plaats gasflessen altijd rechtop en graaf ze niet in.
- Zet de gasfles(sen) niet in een vluchtroute.
- Plaats de gasfles niet dicht bij een warmtebron,

zoals een open vuur of kachel.

- Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte. Plaats de gasfles bij voorkeur buiten.
- Gebruik bij een gasfles een slang met een maximale lengte van 10 meter.
- Gaslangen moeten periodiek vakkundig gecontroleerd worden op slijtage, lekkage en beschadigingen. Vervang de slang bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid. Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.
- Er zijn verschillende soorten gas. Zorg dat de slang en gasdrukregelaar past bij het soort gas en kies een slang die voorzien is van een jaartal en de naam van de fabrikant.
- Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen.
- Bij het gebruik van meer dan de toegestane dagvoorraad van 125 liter (gezamenlijke inhoud) moet voldaan worden aan eisen voor opslag.
- Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen is niet geheel zonder risico, hiervoor gelden wettelijke eisen. Deze zijn opgenomen in de richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15).

Organisatie

Veiligheid op een evenement gaat verder dan brandveiligheid. Als organisator van een evenement ben je verantwoordelijk voor alle bezoekers en deelnemers. Het is dus belangrijk om vooraf na te denken over de risico's en hoe je daar als organisatie mee om gaat. Bij grotere evenementen wordt er dan gesproken over een veiligheidsplan. Voor kleinere evenementen is dit niet altijd noodzakelijk maar wel raadzaam om te doen.



Veel gemeenten hebben hiervoor een leidraad die hierbij kan helpen. Voor sommige kleine evenementen is geen vergunning nodig, maar ook dan is het belangrijk om rekening te houden met bovenstaande brandveiligheidseisen en is de BGBOP van toepassing. Je bent als organisator namelijk verantwoordelijk voor alles wat voortvloeit uit de organisatie van een evenement.

Wet- en regelgeving voor evenementen - BGBOP

Vanaf 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (in de volksmond BGBOP genoemd) in werking getreden. In deze BGBOP zijn landelijk geldende, uniforme regels opgenomen voor het brandveilig gebruiken van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. De nieuwe regels gelden voor alle locaties waar evenementen worden georganiseerd, bijvoorbeeld evenementen in tenten, festivalterreinen of paasvuren. De bedoeling is dat in heel Nederland dezelfde regels gelden voor brandveilig gebruik bij evenementen.

Wil je weten aan welke voorschriften je dient te houden tijdens het organiseren van je evenement, bekijk dan hier de BGBOP.

[BGBOP op wetten.nl](https://www.bgbop.nl)

Tenten kleiner dan 25m²

Om de effecten van het wisselvallige Nederlandse weer te lijf te gaan, worden er steeds vaker tenten geplaatst bij activiteiten en feestjes buiten. Om op een veilige manier gebruik te maken van een tent is dit informatieblad opgesteld. Voor tenten met grotere oppervlakte zijn aanvullende voorschriften nodig, zie informatieblad 'Tenten groter dan 25m²'.

Het informatieblad 'Algemene voorschriften bij evenementen' hoort onlosmakelijk bij dit specifieke informatieblad. Om de volledige voorschriften in te zien verwijzen wij u naar de [geldende BGBOP](#).



Richtlijnen voor het gebruik van kleine (party) tenten

Voorkom brand(gevaar)

- Plaats verwarmingstoestellen zo dat er geen brand en verstikkingsgevaar ontstaat.
- Zorg dat de aankleding/versiering geen brandgevaar veroorzaakt en leef de voorschriften van leverancier na.
- Zorg dat in de tent een geschikt blusmiddel (met een inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof) aanwezig is.
- Rol de kabel van een haspel volledig uit en koppel geen stekkerdozen aan elkaar.

Laat niet teveel mensen binnen

- Bij een gesloten tent (besloten ruimte) is het maximale uitgangspunt 4 personen per m² op een vrij vloeroppervlak.

Wees voorbereid op risicovol weer

- Houd de weersvoorspellingen goed in de gaten.
- Weet tegen welke weersomstandigheden de tent bestand is. Raadpleeg hiervoor de tenten leverancier.

Zorg voor veilige vluchtwegen

- De inrichting (meubilair, versiering, etc.) mag het vluchten niet belemmeren.

Veilig verblijf

- In een tent moeten bezoekers veilig kunnen verblijven.
- Zorg dat de tent brandvertragend is.
- Zorg dat de versiering niet gemakkelijk vlam kan vatten en in geval van brand ook niet gaat druppelen.
- Zorg dat obstakels geen belemmering vormen bij het vluchten.
- Zorg voor voldoende ventilatie om de luchtkwaliteit op orde te houden.
- Laat niet te veel bezoekers binnen. Zie ook infoblad 'Tenten groter dan 25m²' onder het kopje 'Capaciteit aantal personen'.

Braderieën en rommelmarkten (buiten)

In ieder dorp of stad worden braderieën en rommelmarkten georganiseerd. Het brengt vaak veel levendigheid met zich mee. Voor ondernemers en gemeenten is er veel aan gelegen om e.e.a. zo goed mogelijk te laten verlopen. Om dit veilig te laten verlopen moet er rekening worden gehouden met een aantal veiligheidsvoorschriften.

Het informatieblad 'Algemene voorschriften bij evenementen' hoort onlosmakelijk bij dit specifieke informatieblad.

De bereikbaarheid van de rommelmarkt/braderie voor de hulpdiensten

- Hou er bij de inrichting rekening mee dat een-gezinswoningen altijd tot op 40 meter, appartement complexen en utiliteitsbouwwerken tot 10 meter en voorzieningen tot 10 meter te benaderen moeten kunnen zijn.
- Voor een Brandweervoertuig moet hiervoor een breedte van 4,5 meter (waarvan 3,25 verhard) en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden worden.

De toegankelijkheid van vluchtroutes voor het publiek

- Zorg ervoor dat vanaf elke plek een route naar een veilige plaats buiten aaneengesloten rijen kramen/wagens (zgn. 'compartimenten') loopt.
- Deze route is niet langer dan 60 meter.
- Op het terrein moeten meerdere vluchtroutes aanwezig zijn welke vrijgehouden worden van obstakels.

De afstand tussen (bak)kramen ten opzichte van bouwwerken en bouwsels

- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 m. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 m zijn.
- Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten), zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan. Deze brandwerendheid dient voorafgaand aangetoond te worden.





- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

Het ophangen, wegwerken van kabels, slangen en leidingen

- Kabels, slangen en leidingen mogen geen struikelgevaar opleveren. Zorg ervoor dat ze op een deugdelijke manier zijn weggewerkt en/of afgedekt.

Het vrijhouden van vluchtroutes (noddeuren) van nabijgelegen gebouwen

- Om ervoor te zorgen dat mensen in nabijgelegen gebouwen deze tijdig kunnen verlaten als dit nodig is moet er al bij de opbouw van de kramen enz. rekening worden gehouden met de nooduitgangen van deze gebouwen. Houd deze altijd vrij van obstakels.

Tref veiligheidsvoorzieningen

- Voor het tijdig kunnen vluchten bij brand en andere calamiteiten (denk aan vluchtrouteaanduidingen, een systeem voor alarmering en/of een ontruimingsplan).
- Denk aan een brandblusvoorziening voor tijdig kunnen bestrijden van een beginnende brand
- Voor basishulpverlening. Kan er eerste hulp worden verleend en kan een ontruiming tijdig worden opgestart?


Andere suggesties

- Maak afspraken met elkaar over veiligheidsmaatregelen en zie daar met elkaar op toe.
- Wees voorbereid op slecht weer. Goede voorbereiding is cruciaal. Denk aan solide materialen, actuele informatie over het weer, ontruimingsplannen en alarmeringsmogelijkheden.
- Het is handig om bovengenoemde keuzes en afspraken vast te leggen in een (veiligheids)plan.

Let op: genoemde voorschriften zijn niet bestemd voor braderieën en rommelmarkten in sporthallen of andere gebouwen. Hiervoor geldt het Bouwbesluit en/of de gebruiksmelding/vergunning van het bestaande object.

TIP: Zie ook de handreiking 'Veiligheid op de markt'. Handreiking voor ondernemers, gemeenten en andere partijen.

Legenda Oudelandse Zomerfair '23



gerookte paling, zalm en coxa
brocante, industrieel, vintage
handgemaakte woon- en lifestyle artikelen

soep, broodjes, koffie, gebak
woonaccessoires
Zeeuws houtsnijwerk, paardenmes
Brocante en planten
Meubels bekleed met dekenstof
modesieraden, sjaals, shirts
kleinbrocante, sieraden, kadoartikelen
natuurlijke handgemaakte producten
landelijke meubelen
zelfgemaakte en Zeeuwse sieraden
schilderijen
dameskleding
handgemaakte tuinbeelden van beton
parakord, haakwerk, sieraden
handgemaakte huis- en tuindecoratie
diertekeningen en dierportretten
handgemaakte sieraden en accessoires
keramiek, Zeeuwse beeldjes
haakwerk
keramiek
handgemaakte glazen kunstvoorwerpen
Portugese producten
Zeeuwse -en eigengemaakte producten
kruiden, kruidenbereidingen
brocante en opknappertjes
comfort producten
eigengemaakte kaartjes
kleding en accessoires
kleding en accessoires
brocante, mineralen, decoratie
producten zuster Evie
schapenvachtjes, ecotoofs
woonaccessoires en sieraden
handgemaakte houten accessoires
kinderhoedjes
handgemaakte kaarsen en sieraden
zelfgemaakte dingen voor huis & tuin
leren handtassen, kinderrugzakjes
knutselspullen, kaarten
eigengemaakte kinderkleding
illustraties, keramiek/macrame, edelstenen
peg dolls, houten speelgoed, handvliegers
o.a. cadeautjes, haakwerk, voor elk wat wils
Zeeuwse roomboter babbelaars
spirituele sieraden, huisaltaartjes
gegraveerd glas
gebruiksgoed en decoratief keramiek
zelfgemaakte en zelfgemaakte hoesbedingetjes
Zeeuwse streekproducten

Wolknut
Kraam
Goudp
Vijver
Lent
Tent
Veranda

Hand-drawn map of the fair grounds with various stalls and areas marked with numbers and symbols.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

[redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted] [redacted]

Uw kenmerk :
Uw brief van :
Behandeld door : [redacted]
Doorkiesnummer : 06 [redacted]

Zaaknummer : Z2024-1283
Documentnummer : D2025-00003988
Bijlagen : 9
Heinkenszand, 16 juni 2025

Onderwerp: Verlenen evenementenvergunning (t.b.v. 'Zuid-Beveland in de Middeleeuwen' op 21 en 22 juni 2025 in Oudelande)

Geachte [redacted] [redacted]

Op 8 november 2024 ontving de burgemeester uw aanvraag voor een evenementenvergunning ten behoeve van het organiseren van het evenement 'Zuid-Beveland in de Middeleeuwen'. De burgemeester heeft besloten om aan u een vergunning te verstrekken. In deze vergunning leest u meer over de voorschriften welke van kracht zijn tijdens uw evenement.

Besluit

Hierbij besluit de burgemeester om aan u een vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement 'Zuid-Beveland in de Middeleeuwen'. De locatie van het evenement is [redacted] in [redacted], zoals aangegeven op bijgesloten situatietekening.

Het evenement vindt plaats op de volgende datum en tijdstippen:

- **Zaterdag 21 juni 2025 van 10.00 uur tot 23.30 uur;**
- **Zondag 22 juni 2025 van 10.00 uur tot 17.00 uur.**

Aan u wordt daarnaast ontheffing/vergunning/toestemming verleend:

- van het verbod als bedoeld artikel 4.6 Verordening Fysieke Leefomgeving, betreffende geluidhinder;
- van het verbod als bedoeld artikel 3 en 4 Zondagswet, betreffende gerucht verwekken en een openbare vermakelijkheid te houden op zondag;
- van het verbod als bedoeld artikel 7.9 Verordening Fysieke Leefomgeving, betreffende recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein;

- van het verbod als bedoeld artikel 2:42, lid 2, Algemene Plaatselijke Verordening, betreffende plakken en kladden;
- van het verbod als bedoeld artikel 2 Winkeltijdenwet, betreffende verkoop buiten winkeltijden;
- van het verbod als bedoeld artikel 6:7 Verordening Fysieke Leefomgeving, betreffende innemen standplaatsen.

Overwegingen

- het is op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening niet toegestaan zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren;
- het is op grond van artikel 4.6 van de Verordening Fysieke Leefomgeving niet toegestaan om geluidsapparaten te gebruiken waardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt;
- het is op grond van artikel 3 van de Zondagswet niet toegestaan zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter vanaf het punt van verwekking hoorbaar is. De burgemeester kan voor de tijd na 13:00 uur ontheffing van dit verbod verlenen;
- het is op grond van artikel 4 van de Zondagswet niet toegestaan voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen. De burgemeester kan van dit verbod ontheffing verlenen;
- het is op grond van artikel 7.9 van de Verordening Fysieke Leefomgeving niet toegestaan buiten een door het college daartoe aangewezen gebied kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden ten behoeve van recreatief nachtverblijf;
- het is op grond van artikel 2:42, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden;
- het is op grond van artikel 2 van de Winkeltijdenwet niet toegestaan om buiten de winkeltijden anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden;
- het is op grond van artikel 6.7 van de Verordening Fysieke Leefomgeving niet toegestaan om een standplaats in te nemen, in te laten nemen of te hebben zonder een omgevingsvergunning.

Evenemententerrein

Op grond artikel 174 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op de bescherming van veiligheid en gezondheid bij dit evenement. Uit het oogpunt van de openbare orde en veiligheid wordt daarom op bovengenoemde data en tijdstippen de locatie in Oudelande aangemerkt als evenemententerrein.

Beschrijving van het evenement

Het evenement betreft een expositie/tentoonstelling ten behoeve van het evenement Zuid-Beveland in de Middeleeuwen. Op de dag worden verschillende workshops, demonstraties, ridderspelen, Middeleeuwse spelen voor jong en oud, catering, muziek, mogelijkheid tot kamperen, Middeleeuwse markt en theater gehouden. De evenementenvergunning is inclusief vijftien standplaatsen voor de verkoop van Middeleeuwse producten. Er wordt live muziek ten gehore gebracht. Het aantal deelnemers

en/of bezoekers wordt door de organisatie geschat op 1000 personen, op de zaterdag en zondag afzonderlijk. Doelgroep van het evenement is gericht op alle leeftijden. Het evenemententerrein wordt conform bijgesloten situatietekening ingericht.

Bovenstaand evenement levert een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente Borsele.

Ten behoeve van de beoordeling of het evenement een gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of het milieu is advies opgevraagd bij Veiligheidsregio Zeeland en medewerkers van de gemeente Borsele. Elk van deze diensten heeft positief geadviseerd, mits werd voldaan aan enkele voorschriften. De voorschriften zijn verwerkt in deze vergunning.

De burgemeester is daarom van mening dat de (negatieve) gevolgen van het evenement op de openbare orde, veiligheid, gezondheid of het milieu voldoende afgedekt zijn en heeft daarom besloten de gevraagde vergunning te verlenen.

Voorschriften t.a.v. de evenementenvergunning

Verloop van het evenement

De organisator is verantwoordelijk voor een veilig én ordelijk verloop van het evenement. Dat betekent onder meer dat u moet instaan voor de veiligheid van de bezoekers, de toestroom van het verkeer goed moet regelen, moet zorgen voor de communicatie naar bezoekers, omwonenden en andere belanghebbenden. Daarnaast dient u de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Algemeen

- de vergunning moet altijd op bovengenoemde locatie aanwezig zijn tijdens het evenement. De organisatie moet deze vergunning, op eerste verzoek van de politie en toezichthouders van de gemeente, onmiddellijk tonen;
- ter voorkoming van eventuele klachten, dient u direct omwonenden, binnen een straal van 225 meter, tenminste één week voorafgaand aan de datum waarop het evenement wordt gehouden (schriftelijk) te informeren over het evenement;
- er dient een telefoonnummer beschikbaar en bekend gemaakt te zijn, waar mensen eventuele klachten, tijdens en na het evenement kwijt kunnen;
- de houder van de vergunning is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, ten einde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning;
- alle eventuele schade die, door of vanwege het evenement, aan gemeente-eigendommen wordt toegebracht moet, op eerste verzoek van de gemeente, worden vergoed;
- voor het gebruik van de openbare ruimte welke géén eigendom is van de gemeente Borsele dient u toestemming te hebben van de rechtmatige eigenaar;
- na afloop van het evenement moeten rommel en afval direct worden opgeruimd (vuilnisbakken zijn te verkrijgen bij de werkplaats Heinkenszand);
- aanwijzingen en/of bevelen van politie, hulpdiensten, toezichthouders of medewerker(s) van de gemeente Borsele moeten meteen worden opgevolgd;

Verantwoordelijkheden

- de verantwoordelijkheid voor het veiligheidsmanagement ligt primair bij de organisatie van het evenement (met de overheid als partner en toetser), terwijl tijdens crisismanagement de overheid primair verantwoordelijk is;
- de organisatie is primair verantwoordelijk op het evenemententerrein, in eerste aanleg handelen zij zelfstandig incidenten af binnen het evenemententerrein. Mocht de organisatie niet in adequaat optreden kunnen voorzien kan er een beroep gedaan worden op de politie;
- de organisatie dient er voor te zorgen dat een contactpersoon van dit evenement te allen tijde bereikbaar is voor politie, hulpdiensten of medewerker(s) van de gemeente Borsele en door de organisatie gemandateerd is om beslissingen te nemen.

Veiligheid

- indien de organisatie twijfelt over een veilig verloop van het evenement dient voorafgaand contact opgenomen te worden met de ambtenaar openbare orde en veiligheid, telefoonnummer: [REDACTED] (24 uur per dag bereikbaar);
- de veiligheid dient altijd geborgd te zijn. In voorkomende situaties wordt, bij bedreigingen van veiligheid (door bijvoorbeeld metrologische omstandigheden), met u in overleg getreden. Inhoudelijk kan dit leiden tot wijziging, aanpassing of intrekking van de vergunning;
- een opgeroepen hulpdienstvoertuig dient bij de ingang van het evenemententerrein, aan de openbare weg, te worden opgevangen en verder begeleid naar de plaats incident;
- de organisatie dient toezicht te houden op de algemene veiligheid en het gedrag van bezoekers zowel op het evenemententerrein als in de directe omgeving, om overlast te voorkomen of beperken;
- de organisatie zorgt ervoor dat brandkranen worden vrijgehouden. Dit geldt in het bijzonder voor de braderie op het terrein en in de omgeving;
- de tenten moeten worden opgebouwd volgens het bouwboek;
- vluchtwegen moeten worden vrijgehouden;
- er is voldoende blusmiddel aanwezig om een beginnende brand te blussen;
- de organisatie zorgt ervoor dat vluchtwegen/nooduitgangen vrij van obstakels zijn en blijven tijdens het evenement;
- een nooduitgang heeft een nooduitgang aanduiding, en de nooduitgang is met één handeling over de gehele breedte te openen;
- de tent is voorzien van noodverlichting;
- het terrein is voorzien van verlichting;
- bij de ontvluchting van de bezoekers en de tegemoetkomende hulpdiensten dient extra alertheid te worden betracht.

Brandveiligheid

Voor wat betreft de voorwaarden t.a.v. de brandveiligheid verwijzen wij u naar de bijlagen van de Veiligheidsregio Zeeland. Deze voorschriften zijn van kracht tijdens uw evenement.

Daarnaast moet er tijdens het evenement gehandeld worden zodat er geen;

- brandgevaar wordt veroorzaakt;
- gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt;
- belemmering is voor melding van, alarmering bij of bestrijding van brand;
- belemmering is bij het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand, of
- belemmering is voor het redden van personen of dieren bij brand.

De voorschriften van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (AMvB BGBOP) zijn van kracht ten tijde van het evenement.

Geluid

De te gebruiken geluidapparatuur voor het versterken van de menselijke stem en de muziek moet zodanig zijn afgesteld dat geen ernstige geluidhinder voor de woonomgeving wordt veroorzaakt. Het equivalente geluidniveau (LAeq,T), gemeten en beoordeeld ter hoogte van woningen, mag tijdens 'Zuid-Beveland in de Middeleeuwen' veroorzaakt door mechanisch versterkte muziek en het versterkte stemgeluid, niet meer bedragen dan:

- **75 dB(A)** op zaterdag 21 juni 2025 van 10.00 tot 23.30 uur;
- **75 dB(A)** op zondag 22 juni 2025 van 10.00 tot 17.00 uur.

Onverminderd het genoemde equivalente geluidniveaus (LAeq,T), mag het beoordelingsniveau Leq gemeten volgens de C-wegingscurve, niet meer bedragen dan:

- **80 dB(C)** op zaterdag 21 juni 2025 van 10.00 uur tot 23.30 uur;
- **80 dB(C)** op zondag 22 juni 2025 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

De omwonenden dienen ruimschoots vóór de betreffende datum geïnformeerd te worden over het te organiseren evenement en het feit dat omwonenden het muziekgeluid zullen waarnemen.

De organisatoren dienen als eerste aanspreekpunt te fungeren bij eventuele geluidklachten van de omwonenden.

De geluidemissie van de muziekinstallatie dient op last van de politie onmiddellijk te worden gereduceerd indien bovenstaande geluidgrenswaarde wordt overschreden.

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

- de tijdelijke camping wordt ingericht op het perceel kadastraal gemeente Borsele bekend als: **sectie AO / nr. 184, eigenaar** [J] [J], [J], [J] [J]
- kampeermiddelen mogen uitsluitend geplaatst worden in de periode van **vrijdag 20 juni 2025 tot en met maandag 23 juni 2025**;

Aankondigingsborden

- er worden maximaal een 18-tal borden in diverse kernen van de gemeente Borsele geplaatst.
- borden mogen uitsluitend in de volgende periode geplaatst worden: **maandag 9 juni 2025 tot en met maandag 23 juni 2025**.
- borden moeten uiterlijk op de laatste dag waarop de toestemming geldig is, worden verwijderd. In het geval niet aan dit voorschrift wordt voldaan zullen de borden zonder voorafgaande waarschuwing door de gemeente worden verwijderd, waarbij de kosten voor uw rekening komen;
- borden moeten binnen de bebouwde kom geplaatst worden. Indien u borden plaats op een weg die niet in beheer is bij de gemeente, moet u hiervoor contact opnemen met de desbetreffende wegbeheerder (Waterschap of Provincie).
- borden dienen verkeersveilig geplaatst te worden. Dit houdt in dat het bord niet op de rijbaan mag uitsteken/overhangen; de doorgang voor (minder)validen op trottoirs toegankelijk blijft en het zicht op verkeersborden niet ontnomen mag worden.
- het plaatsen van zelfstandige borden in de grond is niet toegestaan; het is alleen toegestaan borden aan lantaarnpalen te bevestigen (niet aan verkeersborden, bomen, etc.);
- de borden dienen minimaal 200 meter uit elkaar te staan, dit om vervuiling van het straatbeeld te voorkomen;
- ter voorkoming van schade aan lantaarnpalen mogen de borden uitsluitend met zachte bevestigingsmaterialen, bijvoorbeeld touw of plastic, worden bevestigd; voorts moeten bij gebruikmaking van ladders de raakvlakken met lantaarnpalen met zachte materialen zijn afgedekt;
- afmetingen van de borden mogen niet meer dan 1 meter bij 1 meter bedragen;

Medische voorzieningen

Inzet EHBO'ers

- de organisatie dient zoals in de aanvraag is beschreven 4 gekwalificeerde en herkenbare hulpverlener op het niveau van B.L.S., Basic Life Support, EHBO, tijdens het evenement in te zetten;
- uit deze 4 deze medische hulpverleners wordt tevens een medisch coördinator aangesteld. Hij of zij fungeert als aanspreekpunt naar de overige diensten zoals organisatie, security en de meldkamer Ambulance te Bergen op Zoom. De gecoördineerde hulpverlening vraagt om gecoördineerde verbindingen en communicatie, onderling en met de MKA/OCA (de Meldkamer ambulance zorg). De genoemde inzet-coördinator kan gebruik maken van 2 nummers voor direct toegang tot een medisch centralist van de MKA/OCA. Er zijn twee telefoonnummers van toepassing: Algemeen nummer : [REDACTED] (voor in- en uitmelden van de aanwezigheid van de EHBO én eventueel overleg bij niet- spoed) of Spoed: [REDACTED] (voor spoed- en levensbedreigend letsel) **112** kan bij spoed natuurlijk ook altijd gebeld worden, maar hierbij volgt uitvraag via de ProQA (professional Question & answer);
- er dient tijdens de duur van het evenement 1 mobiele A.E.D. aanwezig te zijn.

Technische hygiënezorg

Toiletvoorziening

- de organisator dient te voorzien in voldoende toiletten tijdens het evenement, tenzij de locatie, de duur van het evenement en de aanwezigheid van bestaande toiletvoorzieningen dit niet

noodzakelijk maken. Dit naar inschatting van de organisator in het kader van goed gastheerschap;

- bepaal het aantal benodigde toiletten aan de hand van de volgende richtlijn: één toilet per 150 gelijktijdig aanwezige personen, waarbij 35% van de toiletten gericht is op vrouwen en 65% op heren;
- herentoiletten mogen voor 75% vervangen voor urinoirs of plaszuilen;
- toiletvoorziening dient gescheiden te zijn voor mannen en vrouwen. Voor mindervalide bezoekers dient een speciale toiletfaciliteit aanwezig te zijn;
- in de onmiddellijke nabijheid van een toilet dient een handwasvoorziening aanwezig te zijn.

Mobiliteit

- de bereikbaarheid en toegankelijkheid tot het evenemententerrein voor (voertuigen van) hulpdiensten, zoals brandweer- en politiewagens, ambulances en overige geneeskundige hulpverleningsvoertuigen dient gegarandeerd te worden door een aan- en afvoeroute van minimaal 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog aan te houden;
- de organisatie dient er voor te zorgen dat de hulpverleningsdiensten geen hinder ondervinden van het evenement. De bereikbaarheid van alle locaties dient gewaarborgd te blijven;
- de activiteiten mogen geen verkeersonveilige situaties veroorzaken;
- er dient door de organisatie aandacht besteed te worden aan eventuele verkeersmaatregelen welke genomen moeten worden als gevolg van het ontstane evenemententerrein in een omgeving welke niet als dusdanig is ingericht;
- er dient vanaf het begin van het evenement aandacht te zijn voor parkeren van fietsen en andere vervoersmiddelen. Er dienen voldoende parkeervoorzieningen te worden getroffen;
- het plaatsen van bewegwijzering is toegestaan, mits het verkeersoverzicht niet wordt belemmerd;
- het afsluiten van wegen geschiedt volgens CROW Publicatie 96b;
- u dient de afzetmaterialen zelf te plaatsen. Afzetmaterialen mogen niet eerder dan op de dag van het evenement zelf geplaatst worden en dienen direct na afloop van het evenement afgevoerd te worden; (afzetmaterialen zijn te verkrijgen bij de werkplaats Heinkensand)
- voor de doorgang van voetgangers mag geen betaling van entreegeld worden afgedwongen. Het vragen van een vrijwillige bijdrage door de organisator is wel toegestaan. Het niet betalen van een bijdrage kan niet betekenen dat iemand de toegang tot het evenemententerrein kan worden ontzegd.

Evenementenverkeersregelaars (EVR's)

- geadviseerd wordt om gecertificeerde evenementenverkeersregelaars in te zetten, welke het parkeren, vertrek en aankomst van de bezoekers zo geleidelijk en ordentelijk mogelijk in goede banen lijdt;
- de EVR's moeten voor een veilige en goede doorstroming van het verkeer zorgen;
- het verkeer mag alleen worden geregeld door hiertoe opgeleide en aangewezen EVR's; (voor meer informatie zie: www.verkeersregelaarsexamen.nl)
- de EVR's moeten daartoe zijn aangesteld door de burgemeester en als zodanig herkenbaar zijn; (de benodigde hessen zijn te verkrijgen bij de werkplaats Heinkensand)
- de lijst met aangestelde en ingezette EVR's dient ter plaatse aanwezig te zijn. De organisatie moet deze lijst, op eerste verzoek van de politie kunnen tonen.

Evenementenverzekering

De burgemeester adviseert u te beschikken over een Evenementen Aansprakelijkheidsverzekering die dit evenement omvat.

Contactpersoon tijdens evenement

■■■■■ J ■■■■■ J, telefoonnummer: 06-■■■■■ J, is als aanspreekpunt bereikbaar en beschikbaar.

Leges

Voor het behandelen van de aanvraag is een legesaanslag opgelegd. Deze wordt apart toegezonden. Deze legesaanslag is vastgesteld op basis van de geldende Legesverordening Borsele. Deze verordening kunt u vinden via Tarientabel, behorende bij de Legesverordening Borsele.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na verzenddatum een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de commissie bezwaarschriften, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders en/of burgemeester van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Wij wijzen erop dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Indien u dit wel wenst te bereiken kunt u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in onze gemeentegids en op <http://www.borsele.nl>. De brochure bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid is op verzoek verkrijgbaar bij de gemeente Borsele, telefoonnummer 0113-238383.

Vragen?

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met ■■■■■ J ■■■■■ J, telefoonnummer ■■■■■ J of een mail sturen aan ■■■■■ J [@borsele.nl](mailto:■■■■■ J@borsele.nl).

Bijlagen

- Algemene brandveiligheidsvoorschriften bij evenementen;
- Brandveiligheidsvoorschriften bij tenten groter 25m2;
- Brandveiligheidsvoorschriften bij tenten kleiner dan 25m2;
- Brandveiligheidsvoorschriften bij braderieën en rommelmarkten (buiten);
- Situatietekening indeling evenemententerrein;
- Situatietekening weide;
- Situatietekening parkeren;
- Situatietekening omleiding verkeer;
- Situatietekening rijroute hulpdiensten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Borsele,
de burgemeester van Borsele,
namens hen,

 J,

 J

Deze brief is opgesteld in een geautomatiseerd proces. Daarom staat er geen handtekening onder.

Algemene Brandveiligheidsvoorschriften bij evenementen

Elk evenement heeft veiligheidsrisico's. Deze risico's zijn van veel (f)actoren afhankelijk. Om een evenement zo veilig mogelijk te organiseren is het belangrijk om deze risico's vooraf goed in te schatten. Hieronder worden drie thema's beschreven die kunnen helpen bij het in kaart brengen van het evenement en de daarbij behorende veiligheidsrisico's.

1. Publiek

- Wie is de doelgroep? Zijn er risico's bij de doelgroep (bijvoorbeeld zelfredzaamheid, leeftijd, drankgebruik, etc.) waar rekening mee gehouden moet worden?
- Is er controle op de hoeveelheid bezoekers? Denk hierbij aan kaartverkoop of is er vrije inloop?

2. Activiteit

- Welke activiteiten vinden er plaats op het evenement? Welke risico's brengen deze activiteiten met zich mee?
- Welke invloed hebben die activiteiten op elkaar, op de bezoekers en op de omgeving?

3. Ruimte

- Is de locatie geschikt is voor de activiteiten die georganiseerd worden? Brengt de locatie en/of omgeving bepaalde risico's met zich mee? Denk hierbij aan druk verkeer, afsluiting van wegen, de bereikbaarheid van de locatie.
- Is je locatie groot genoeg voor het aantal mensen? Dit geldt zowel voor buiten als voor binnen locaties.





Bereikbaarheid en bluswater

De bereikbaarheid van het evenemententerrein is van groot belang voor de hulpdiensten. Om in het geval van een incident snel op te kunnen treden en te voorkomen dat een incident uit de hand loopt is het nodig vooraf te bedenken hoe goed het evenement te bereiken is.

Onderstaande praktische handvatten kunnen hierbij helpen:

- De minimale doorrijbreedte voor hulpdiensten is 4,5 meter, waarvan 3,25 meter verhard.
- De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
- Houd voldoende ruimte in de bochten voor brandweervoertuigen, let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg.
- Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond, zodat de voertuigen zich niet vastrijden.
- Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit in overleg met de gemeente.
- Eengezinswoningen zijn tot minimaal 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen. Appartement complexen en utiliteitsbouwwerken zijn tot op 10 meter benaderbaar en voorzieningen zoals droge blusleidingen tot 15 meter.
- Afsluitingen moeten snel weggehaald kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door er iemand (hekbewaarder) bij te zetten die het hek snel kan openen.
- Uitgangen en nooduitgangen van gebouwen aangrenzend aan het evenement (zoals winkels en cafés) moeten vrij blijven.

Bluswatervoorzieningen zijn voor de brandweer van

belang om een incident te kunnen bestrijden. Meestal zijn ondergrondse brandkranen op of rondom het evenemententerrein aanwezig. Open water kan in sommige gevallen ook als bluswatervoorziening worden gebruikt.

Houd er rekening mee dat:

- Brandkranen bereikbaar en zichtbaar blijven.
- Rond een brandkraan 1,80 meter wordt vrij gehouden.
- Aansluitingen voor droge blusleidingen vrij blijven.

Schenk aandacht aan omliggende gebouwen. Bij grote en/of hoge gebouwen (flats, winkelcentra) is de kans groot dat er droge blusleidingen aanwezig zijn.

TIP: Zie ook de handreiking [Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid](#).

Bakken en braden

Tijdens veel evenementen worden er etenswaren bereid. Tegenwoordig zien we regelmatig foodtrucks, omgebouwde busjes of (aanhang)wagens waarin eten wordt bereid. Ook hierbij moet rekening worden gehouden met eventuele risico's. Vraag de exploitant die je inhuurt aan te tonen dat zijn installatie veilig is en dat de maatregelen om incidenten te voorkomen en te beperken aanwezig zijn.

Belangrijk is dat er bij een incident geen brandoverslag kan plaatsvinden naar de omgeving. Door een veilige afstand te houden tussen de bakkranen en andere objecten kan dit risico worden beperkt. Hieronder vind je een aantal richtlijnen:



- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 m. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 m zijn. Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten, vooraf voorleggen aan gemeente), zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

Open vuur

Onder open vuur vallen onder andere kaarsen, fakkels en vuurkorven. Het is belangrijk er altijd rekening mee te houden dat er bij open vuur kans is op brandoverslag. Houd bij de plannen in ieder geval rekening mee dat:

- Er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn. Dit kan een brandblusser zijn maar een emmer zand of water kan ook geschikt zijn.
- Er een vrije ruimte rondom het open vuur (2 meter bij een standaard vuurkorf) is. Afhankelijk van de weersomstandigheden moet je de vuurkorf op grotere afstand plaatsen of niet ontsteken (bijvoorbeeld bij harde wind of droogte).
- Er is te allen tijde toezicht van een volwassen persoon.
- Zorg voor droog en schoon hout en verbrand geen geïmpregneerd hout en/of afvalstoffen zoals banden, verf, afgewerkte olie, snoeihout en tuinafval.

Wees er ook altijd zeker van dat het vuur (en eventuele smeulresten) na afloop van het evenement gedoofd is.

Open vuur in de natuur is een speciaal aandachtspunt en het mogen toepassen van open vuur in tijden van droogte is iets waar toestemming voor gegeven moet worden. Raadpleeg hiervoor de gemeente, de brandweer of de gebiedsbeheerder.

TIP: bekijk de site www.natuurbrandrisico.nl om te bekijken wat het actuele natuurbrandrisico per gebied is.

Versieringen

Versieringen zijn er in vele soorten en maten. Om ervoor te zorgen dat de versieringen niet bijdragen aan de verspreiding van het vuur in geval van een calamiteit moeten deze versieringen brandveilig zijn. Belangrijke aspecten bij het toepassen van versieringen zijn:

- Versieringen zijn brandveilig (laat textiel desnoods impregneren).
- Houd versieringen weg bij spots, lampen en andere hittebronnen.
- Hang plafondversieringen buiten bereik van bezoekers.

Bij twijfel of de versieringen brandveilig zijn (bijvoorbeeld als de originele verpakking mist) kan een eenvoudige brandproef worden gedaan. Neem een monster (5 x 25 centimeter) van het materiaal. Ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster gedurende minimaal 5 seconden in een vlam, zoals van een aansteker of lucifer. Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang en let op



dat je jezelf niet brandt. Als het monster vlam heeft gevat, of nadat 5 seconden zijn verstreken, neem je de vlam van de aansteker of lucifer weg. Het materiaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen (al of niet brandend of druipend).
- Tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen.
- Het materiaal vlamt niet meer dan 15 seconden na en gloeit maximaal 60 seconden na.

Er zijn commerciële partijen die in staat zijn producten te impregneren om zo een zekere mate van brandveiligheid te krijgen. Dit is aan te tonen door een certificaat. Vraag desnoods naar de mogelijkheden.

TIP: bekijk de folder [Brandveilig feestvieren](#).

Blusmiddelen

De aanwezigheid van blusmiddelen bij activiteiten of op een evenement heeft als doel om een beginnende brand te kunnen bestrijden. Er zijn verschillende soorten brandblussers. Welke je nodig hebt hangt van het soort brand af. Laat je desnoods adviseren wat de beste keuze is. Kies voor een brandblusser met een inhoud van 6 liter of 6 kilo. Hiermee kun je een serieuze bluspoging doen, de 1 liter of 1 kilo blussers zijn namelijk zo leeg.

Alle blussers moeten eens per twee jaar gekeurd en onderhouden worden. Dit is te zien aan een sticker met keuringsdatum op de blusser. Tevens mag het zegel van de blusser niet verbroken zijn. Dit zou kunnen betekenen dat de blusser al eens gebruikt is. Zet de brandblussers op een logische plek. In ieder

geval is een passend blusmiddel verplicht bij bak- en braadkramen, bij een opslag met gevaarlijke stoffen en in een ruimte bestemd voor meer dan 50 personen.

Over het algemeen geldt dat:

- Blustoestellen of blusmiddelen met een inhoud van tenminste 6 kg of 6 liter blusstof aanwezig moeten zijn.
- De blusmiddelen zichtbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
- Een brandblusser is gekeurd.

Vluchten

- Veilig kunnen vluchten in geval van een nood-situatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het organiseren van een evenement. Men moet kunnen vluchten vanuit een object, tent of vanaf een openbare ruimte. Aandachtspunten zijn:
- Houd rekening met de posities van nooduitgangen (mensen moeten in principe 2 kanten op kunnen vluchten).
- Vluchtroutes moeten vrij zijn van obstakels (zowel binnen als buiten).
- Houd vluchtroutes zichtbaar (verlichting, aanduiding) en logisch.
- Werk hoogteverschillen (groter dan 21 cm) weg met een hellingbaan.
- Nooddeuren draaien mee met de vluchtrichting.

Stroomvoorziening

Het evenement voorzien van elektriciteit kan op verschillende manieren. Van aanwezige stroom(ver-deel)kasten, lokale stroompunten met gebruik van haspels tot het plaatsen van aggregaten. Let er bij het gebruik van materiaal op dat het veilig gebruikt kan worden en dat het materiaal gekeurd is.



Zorg er ook voor dat:

- Haspels volledig zijn afgerold. Met uitzondering van de haspels waarbij de instructie aangeeft dat afrollen niet noodzakelijk is.
- Kabels zijn afgeschermd om struikelen en beschadigen te voorkomen.
- Een blusmiddel nabij een aggregaat wordt geplaatst.
- Er bij stroomuitval een back-up is om bijvoorbeeld noodverlichting in tenten te laten branden en/of de mensen te kunnen informeren.
- Aggregaat of stroom verdeelkasten onbereikbaar zijn voor derden door ze af te schermen met bijvoorbeeld hekken.
- Verlichting en spotjes zodanig geplaatst zijn dat er geen brandgevaar kan ontstaan.

Gevaarlijke stoffen

Op een evenement wordt vaak gebruik gemaakt van brandgevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan gas, diesel en benzine. Welke maatregelen er precies nodig zijn voor het gebruik van deze brandgevaarlijke stoffen hangt af van de soort stof en de hoeveelheid.

- Rookgas moet afgevoerd worden in verband met rookgassen in besloten ruimtes.
- Informeer de gemeente bij gebruik van mobiele EOS.

Gasflessen

Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet op evenementen. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie op een veilige manier gebeurt:

- Plaats gasflessen altijd rechtop en graaf ze niet in.
- Zet de gasfles(sen) niet in een vluchtroute.
- Plaats de gasfles niet dicht bij een warmtebron,

zoals een open vuur of kachel.

- Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte. Plaats de gasfles bij voorkeur buiten.
- Gebruik bij een gasfles een slang met een maximale lengte van 10 meter.
- Gaslangen moeten periodiek vakkundig gecontroleerd worden op slijtage, lekkage en beschadigingen. Vervang de slang bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid. Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.
- Er zijn verschillende soorten gas. Zorg dat de slang en gasdrukregelaar past bij het soort gas en kies een slang die voorzien is van een jaartal en de naam van de fabrikant.
- Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen.
- Bij het gebruik van meer dan de toegestane dagvoorraad van 125 liter (gezamenlijke inhoud) moet voldaan worden aan eisen voor opslag.
- Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen is niet geheel zonder risico, hiervoor gelden wettelijke eisen. Deze zijn opgenomen in de richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15).

Organisatie

Veiligheid op een evenement gaat verder dan brandveiligheid. Als organisator van een evenement ben je verantwoordelijk voor alle bezoekers en deelnemers. Het is dus belangrijk om vooraf na te denken over de risico's en hoe je daar als organisatie mee om gaat. Bij grotere evenementen wordt er dan gesproken over een veiligheidsplan. Voor kleinere evenementen is dit niet altijd noodzakelijk maar wel raadzaam om te doen.



Veel gemeenten hebben hiervoor een leidraad die hierbij kan helpen. Voor sommige kleine evenementen is geen vergunning nodig, maar ook dan is het belangrijk om rekening te houden met bovenstaande brandveiligheidseisen en is de BGBOP van toepassing. Je bent als organisator namelijk verantwoordelijk voor alles wat voortvloeit uit de organisatie van een evenement.

Wet- en regelgeving voor evenementen - BGBOP

Vanaf 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (in de volksmond BGBOP genoemd) in werking getreden. In deze BGBOP zijn landelijk geldende, uniforme regels opgenomen voor het brandveilig gebruiken van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. De nieuwe regels gelden voor alle locaties waar evenementen worden georganiseerd, bijvoorbeeld evenementen in tenten, festivalterreinen of paasvuren. De bedoeling is dat in heel Nederland dezelfde regels gelden voor brandveilig gebruik bij evenementen.

Wil je weten aan welke voorschriften je dient te houden tijdens het organiseren van je evenement, bekijk dan hier de BGBOP.

[BGBOP op wetten.nl](https://www.bgbop.nl)

Tenten groter dan 25m²

Een tijdelijke accommodatie of gewoon evenemententent biedt veel mogelijkheden voor organisatoren van evenementen. Een tent is te gebruiken als evenementenlocatie op een bedrijfsterrein, als uitbreiding van een evenementenlocatie of als locatie op een niet alledaagse plek. In alle gevallen is het van zeer groot belang dat de veiligheid en de verankering van de tent en constructie optimaal is. Tenten zijn aan regels gebonden. Deze regels zijn er niet voor niets, er kan tenslotte een groot aantal bezoekers gebruik maken van de tent. Zij moeten op een veilige situatie kunnen vertrouwen.

Veilige evenementenlocatie

- De tent moet bereikbaar zijn voor hulpdiensten en er moet rekening gehouden worden met de kans dat een eventuele brand overslaat op een ander object.
- Zorg dat de toegangen en/of uitgangen van naburige tenten of gebouwen bereikbaar blijven.

Brand voorkomen

Een beginnende brand moet zo snel mogelijk geblust worden. Denk vooraf na hoe en met welk type blusstof je een brand kunt blussen. Zorg dat medewerkers en vrijwilligers de instructies kennen en zich verantwoordelijk voelen om actie te ondernemen. De volgende richtlijnen voor het voorkomen van brand zijn van belang.

- Plaats verwarmingstoestellen, zodanig dat er geen brandgevaar is.
- Het is niet toegestaan om vuurkorven en fakkels in een tent te plaatsen. De gassen die vrijkomen zijn schadelijk voor de gezondheid en het risico op het ontstaan en overslaan van brand is zeer groot.
- Zorg dat de aankleding/versiering geen brandgevaar met zich mee brengt.
- Plaats verlichting (spotjes en dergelijke) zodanig dat er geen brandgevaar is.
- Rol de kabel van een haspel volledig uit en koppel geen stekkerdozen aan elkaar.
- In de tent moeten voldoende, geschikte en goedgekeurde blustoestellen met een inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof aanwezig zijn. Zorg dat aanwezige brandkranen en/of andere bluswatervoorzieningen buiten de tent liggen en vrij zijn voor gebruik door de brandweer.





Veilig verblijf

In een tent moeten bezoekers veilig kunnen verblijven.

- Een brand in of buiten de tent mag zich niet snel gaan ontwikkelen. Het materiaal van de tent moet voldoen aan eisen van de norm NEN 8020-41 voor bijeenkomsttenten (informeer bij de tentleverancier).
- Zorg dat de versiering geen vlam kan vatten en in geval van brand ook niet gaat druppelen.
- Zorg dat vluchtwegaanduidingen duidelijk zichtbaar zijn opgehangen en zelfstandig verlicht zijn bij stroomuitval.
- Zorg dat bij stroomuitval een noodverlichtingsinstallatie de verlichting overneemt.
- Zorg dat obstakels geen belemmering vormen bij het vluchten.
- Zorg voor voldoende ventilatie om de luchtkwaliteit op orde te houden.
- Laat niet te veel bezoekers binnen. Zie het kopje 'Capaciteit aantal personen'.

Capaciteit aantal personen

De reden waarom de gemeente en brandweer bij een melding en/of aanvraag van een evenementenvergunning een goede tekening nodig hebben is onder andere om een goede berekening te kunnen maken van het aantal mensen dat gelijktijdig in de tent past om een veilige ontvluchting te garanderen. De organisatie moet zelf aangeven (middels bezettingsgraad) hoeveel personen er worden verwacht in de tent en de brandweer toetst of dit past. Daarbij wordt gekeken naar twee criteria, namelijk het beschikbaar (netto) vloeroppervlak en de strekkende meters nooduitgangen. Als organisator kun je zelf ook een berekening maken,

dan kun je hier alvast rekening mee houden bij het indienen van je aanvraag.

Netto vloeroppervlakte

Dit wordt bepaald door van het oppervlak van de tent de inventaris af te halen. Bij een tent van 10x10 meter heeft de tent een bruto vloeroppervlak van 100 m². Trek daar het oppervlak van de bar, het podium etc. van af, dan blijft er bijvoorbeeld 70 m² over voor de bezoekers. Kan de inventaris schuiven (bijvoorbeeld losse tafels en/of stoelen) dan mogen er maximaal 140 mensen in de tent, anders is het 280 personen. Dit is dan op basis van het vloer oppervlak.

Hieronder staan de aantallen personen waarmee je mag rekenen per m².

Vrije ruimte zonder obstakels	4 pers/m ²
Vrije ruimte voor personen met zitplaatsen (losse obstakels)	2 pers/m ²
Vrije ruimte voor personen met zitplaatsen (vaste obstakels)	2,4 pers/m ²

Beschikbare nooduitgangen

De vorm en de breedte van de nooduitgang bepaalt met welk aantal mensen je mag rekenen. Dit kan 45, 90, 110 of 135 personen per beschikbare meter nooduitgang zijn. Voor de tent geldt dat deze binnen 1 minuut ontruimd dient te kunnen worden.



Doorstroomcapaciteit

- 45 personen per meter op een trap
- 90 personen per meter dubbele deur <135 graden.
- 110 personen per meter enkele deur <135 graden.
- 135 personen per meter vrije doorgang >135 graden.

Het laagste aantal personen wat uit de berekeningen (aantal bezoekers bij netto vloeroppervlakte en het aantal nooduitgangen) komt is het maximale toegestane aantal personen. De definitieve berekening hangt daarnaast af van meerdere factoren zoals loopafstanden, spreiding vluchtroutes, publieksprofiel, etc.

Richtlijnen voor veilig vluchten

- Zorg vanaf 225 personen voor minimaal twee (nood)uitgangen die op minimaal 5 meter afstand van elkaar vandaan liggen.
- Een nooduitgang is minimaal 0,85 meter breed en heeft een minimale hoogte van 2 meter.
- De totale breedte van de nooduitgangen moet afgestemd worden op het aantal personen dat wordt toegelaten.
- De deuren van een (nood)uitgang draaien in de vluchtrichting mee voor een betere doorstroming.

- Houd (nood)uitgangen vrij van obstakels.
- Zorg dat een (nood)uitgang altijd te openen is met een lichte druk of paniek sluiting.
- Zorg dat vluchtwegaanduidingen duidelijk zichtbaar zijn en voorzien van pictogram.
- Zorg dat struikelen over (houten)vloerdelen, podia, kabels, lopers, matten en andere objecten voorkomen wordt. Ook de tuien van de tent kunnen vluchten belemmeren.
- De tent moet zodanig zijn verlicht dat deze veilig kan worden gebruikt en er veilig kan worden gevlucht.
- Indien de tent bestemd is voor meer dan 75 personen moet er noodverlichting zijn.
- Uitgangen met lussen en ogen kunnen alleen als nooduitgang worden gebruikt als ze tijdens het gebruik over de vereiste breedte van de nooduitgang openstaan.

Voorbereid op risicovol weer

- Houd de weersvoorspellingen goed in de gaten.
- Weet tegen welke weersomstandigheden de tent bestand is.

Om de volledige voorschriften in te zien verwijzen wij u naar de [geldende BGBOP](#).

Bovenstaande voorschriften zijn niet uitputtend. Oordeel zelf welke maatregelen je moet nemen om de veiligheid te waarborgen.

Tenten kleiner dan 25m²

Om de effecten van het wisselvallige Nederlandse weer te lijf te gaan, worden er steeds vaker tenten geplaatst bij activiteiten en feestjes buiten. Om op een veilige manier gebruik te maken van een tent is dit informatieblad opgesteld. Voor tenten met grotere oppervlakte zijn aanvullende voorschriften nodig, zie informatieblad 'Tenten groter dan 25m²'.

Het informatieblad 'Algemene voorschriften bij evenementen' hoort onlosmakelijk bij dit specifieke informatieblad. Om de volledige voorschriften in te zien verwijzen wij u naar de [geldende BGBOP](#).



Richtlijnen voor het gebruik van kleine (party) tenten

Voorkom brand(gevaar)

- Plaats verwarmingstoestellen zo dat er geen brand en verstikkingsgevaar ontstaat.
- Zorg dat de aankleding/versiering geen brandgevaar veroorzaakt en leef de voorschriften van leverancier na.
- Zorg dat in de tent een geschikt blusmiddel (met een inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof) aanwezig is.
- Rol de kabel van een haspel volledig uit en koppel geen stekkerdozen aan elkaar.

Laat niet teveel mensen binnen

- Bij een gesloten tent (besloten ruimte) is het maximale uitgangspunt 4 personen per m² op een vrij vloeroppervlak.

Wees voorbereid op risicovol weer

- Houd de weersvoorspellingen goed in de gaten.
- Weet tegen welke weersomstandigheden de tent bestand is. Raadpleeg hiervoor de tenten leverancier.

Zorg voor veilige vluchtwegen

- De inrichting (meubilair, versiering, etc.) mag het vluchten niet belemmeren.

Veilig verblijf

- In een tent moeten bezoekers veilig kunnen verblijven.
- Zorg dat de tent brandvertragend is.
- Zorg dat de versiering niet gemakkelijk vlam kan vatten en in geval van brand ook niet gaat druppelen.
- Zorg dat obstakels geen belemmering vormen bij het vluchten.
- Zorg voor voldoende ventilatie om de luchtkwaliteit op orde te houden.
- Laat niet te veel bezoekers binnen. Zie ook infoblad 'Tenten groter dan 25m²' onder het kopje 'Capaciteit aantal personen'.

Braderieën en rommelmarkten (buiten)

In ieder dorp of stad worden braderieën en rommelmarkten georganiseerd. Het brengt vaak veel levendigheid met zich mee. Voor ondernemers en gemeenten is er veel aan gelegen om e.e.a. zo goed mogelijk te laten verlopen. Om dit veilig te laten verlopen moet er rekening worden gehouden met een aantal veiligheidsvoorschriften.

Het informatieblad 'Algemene voorschriften bij evenementen' hoort onlosmakelijk bij dit specifieke informatieblad.

De bereikbaarheid van de rommelmarkt/braderie voor de hulpdiensten

- Hou er bij de inrichting rekening mee dat een-gezinswoningen altijd tot op 40 meter, appartement complexen en utiliteitsbouwwerken tot 10 meter en voorzieningen tot 10 meter te benaderen moeten kunnen zijn.
- Voor een Brandweervoertuig moet hiervoor een breedte van 4,5 meter (waarvan 3,25 verhard) en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden worden.

De toegankelijkheid van vluchtroutes voor het publiek

- Zorg ervoor dat vanaf elke plek een route naar een veilige plaats buiten aaneengesloten rijen kramen/wagens (zgn. 'compartimenten') loopt.
- Deze route is niet langer dan 60 meter.
- Op het terrein moeten meerdere vluchtroutes aanwezig zijn welke vrijgehouden worden van obstakels.

De afstand tussen (bak)kramen ten opzichte van bouwwerken en bouwsels

- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 m. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 m zijn.
- Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten), zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan. Deze brandwerendheid dient voorafgaand aangetoond te worden.





- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

Het ophangen, wegwerken van kabels, slangen en leidingen

- Kabels, slangen en leidingen mogen geen struikelgevaar opleveren. Zorg ervoor dat ze op een deugdelijke manier zijn weggewerkt en/of afgedekt.

Het vrijhouden van vluchtroutes (noddeuren) van nabijgelegen gebouwen

- Om ervoor te zorgen dat mensen in nabijgelegen gebouwen deze tijdig kunnen verlaten als dit nodig is moet er al bij de opbouw van de kramen enz. rekening worden gehouden met de nooduitgangen van deze gebouwen. Houd deze altijd vrij van obstakels.

Tref veiligheidsvoorzieningen

- Voor het tijdig kunnen vluchten bij brand en andere calamiteiten (denk aan vluchtrouteaanduidingen, een systeem voor alarmering en/of een ontruimingsplan).
- Denk aan een brandblusvoorziening voor tijdig kunnen bestrijden van een beginnende brand
- Voor basishulpverlening. Kan er eerste hulp worden verleend en kan een ontruiming tijdig worden opgestart?


Andere suggesties

- Maak afspraken met elkaar over veiligheidsmaatregelen en zie daar met elkaar op toe.
- Wees voorbereid op slecht weer. Goede voorbereiding is cruciaal. Denk aan solide materialen, actuele informatie over het weer, ontruimingsplannen en alarmeringsmogelijkheden.
- Het is handig om bovengenoemde keuzes en afspraken vast te leggen in een (veiligheids)plan.

Let op: genoemde voorschriften zijn niet bestemd voor braderieën en rommelmarkten in sporthallen of andere gebouwen. Hiervoor geldt het Bouwbesluit en/of de gebruiksmelding/vergunning van het bestaande object.

TIP: Zie ook de handreiking 'Veiligheid op de markt'. Handreiking voor ondernemers, gemeenten en andere partijen.

EP &



bing maps

Notities

De kofferstuk is de eene-
menen locatie. Het gaat
om parkeren aan 1 zijde
van 't Zwint. Verkeersweg-
laars zijn aanwezig.



Oudelande

M.J. Mello

Zwinweg

't Zwint

③

P

①

②

P

P

P

Evelingseweg

1001 Tafelkleden

De Koffietuin,
De IJlische

Zwinweg


't Zwint

Vijfzoodijk

200 ft 50 m
© 2024 TomTom, © OpenStreetMap

de zuidzijde

eventuele onleiding verkeer





hulp-
diensten

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

[Redacted] J [Redacted] J
[Redacted] J
[Redacted] J [Redacted] J

Uw kenmerk	:		Zaaknummer	:	Z2024-0629
Uw brief van	:		Documentnummer	:	D2024-00005075
Behandeld door	:	[Redacted] J	Bijlagen	:	
Doorkiesnummer	:	[Redacted] J	Heinkenszand, 29 mei 2024		

Onderwerp: Verlenen kennisgeving incidentele festiviteit (t.b.v. '50-jarige verjaardag' op 9 juni 2024 in Oudelande

Geachte [Redacted] J [Redacted] J

Op 27 mei 2024 ontving het college van burgemeester en wethouders uw kennisgeving incidentele festiviteit. Het is toegestaan om een incidentele festiviteit in uw inrichting te organiseren. In deze brief leest u hier meer over.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Uw aanvraag hebben wij aangemerkt als een kennisgeving van een incidentele festiviteit op grond van artikel 4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Borsele.

Het is daarom toegestaan om op onderstaande datum en tijdstippen een festiviteit te organiseren.

- **Donderdag 6 juni 2024 vanaf 15.00 uur tot 22.00 uur.**

De festiviteit vindt plaats in de tuin van de inrichting 'de Koffietuin'. Deze inrichting is gevestigd op het adres Everingseweg 2G, 4436AA Oudelande. Er wordt live muziek ten gehore gebracht.

Voorschriften

Ingevolge artikel 4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Borsele zijn de volgende voorschriften van toepassing:

- bij festiviteiten bij (sport)verenigingen moet de geluidsbron binnen het clubgebouw geïnstalleerd worden;
- het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door activiteiten die te maken hebben met een incidentele festiviteit, bedraagt niet meer dan 85 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door activiteiten die te maken hebben met een incidentele sportfestiviteit, bedraagt niet meer dan 60 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- de geluidswaarde als hier boven bedoeld, is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, vanwege muziekcorrectie. Ook wordt de bedrijfsduurcorrectie niet meegerekend.
- de festiviteit stopt uiterlijk om 02.00 uur;
- bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Contactpersoon tijdens festiviteit

[redacted] J [redacted] J, telefoonnummer: [redacted] J, is als aanspreekpunt bereikbaar en beschikbaar tijdens uw festiviteit.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] J op telefoonnummer [redacted] J of door een e-mail te sturen naar [redacted] J@borsele.nl.

Met vriendelijke groet,

de burgemeester en wethouders van Borsele,

namens hen,

[redacted] J
[redacted] J

Deze brief is opgesteld in een geautomatiseerd proces. Daarom staat er geen handtekening onder.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Uw kenmerk	:		Zaaknummer	:	Z2024-0631
Uw brief van	:		Documentnummer	:	D2024-00005074
Behandeld door	:	[Redacted]	Bijlagen	:	
Doorkiesnummer	:	[Redacted]	Heinkenszand, 29 mei 2024		

Onderwerp: Verlenen kennisgeving incidentele festiviteit (t.b.v. 'Bruiloft' op 21 juni 2024 in Oudelande

Geachte [Redacted]

Op 27 mei 2024 ontving het college van burgemeester en wethouders uw kennisgeving incidentele festiviteit. Het is toegestaan om een incidentele festiviteit in uw inrichting te organiseren. In deze brief leest u hier meer over.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Uw aanvraag hebben wij aangemerkt als een kennisgeving van een incidentele festiviteit op grond van artikel 4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Borsele.

Het is daarom toegestaan om op onderstaande datum en tijdstippen een festiviteit te organiseren.

- **Vrijdag 21 juni 2024 vanaf 17.00 uur tot 24.00.**

De festiviteit vindt plaats in de tuin van de inrichting 'de Koffietuin'. Deze inrichting is gevestigd op het adres Everingseweg 2G, 4436AA Oudelande. Er wordt mechanische muziek ten gehore gebracht.

Voorschriften

Ingevolge artikel 4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Borsele zijn de volgende voorschriften van toepassing:

- bij festiviteiten bij (sport)verenigingen moet de geluidsbron binnen het clubgebouw geïnstalleerd worden;
- het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door activiteiten die te maken hebben met een incidentele festiviteit, bedraagt niet meer dan 85 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door activiteiten die te maken hebben met een incidentele sportfestiviteit, bedraagt niet meer dan 60 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- de geluidswaarde als hier boven bedoeld, is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, vanwege muziekcorrectie. Ook wordt de bedrijfsduurcorrectie niet meegerekend.
- de festiviteit stopt uiterlijk om 02.00 uur;
- bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Contactpersoon tijdens festiviteit

[redacted] J [redacted] J, telefoonnummer: [redacted] J is als aanspreekpunt bereikbaar en beschikbaar tijdens uw festiviteit.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] J op telefoonnummer [redacted] J of door een e-mail te sturen naar [redacted] J@borsele.nl.

Met vriendelijke groet,

de burgemeester en wethouders van Borsele,

namens hen,

[redacted] J
[redacted] J


Deze brief is opgesteld in een geautomatiseerd proces. Daarom staat er geen handtekening onder.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Uw kenmerk :

Zaaknummer : Z2024-0633

Uw brief van :

Documentnummer : D2024-00005073

Behandeld door :

Bijlagen :

Doorkiesnummer :

Heinkenszand, 29 mei 2024

Onderwerp: Verlenen kennisgeving incidentele festiviteit (t.b.v. 'Keltisch Midzomer feest' op 22 juni 2024 in Oudelande

Geachte 

Op 27 mei 2024 ontving het college van burgemeester en wethouders uw kennisgeving incidentele festiviteit. Het is toegestaan om een incidentele festiviteit in uw inrichting te organiseren. In deze brief leest u hier meer over.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Uw aanvraag hebben wij aangemerkt als een kennisgeving van een incidentele festiviteit op grond van artikel 4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Borsele.

Het is daarom toegestaan om op onderstaande datum en tijdstippen een festiviteit te organiseren.

- **Zaterdag 22 juni 2024 vanaf 19.00 uur tot 23.30 uur.**

De festiviteit vindt plaats in de tuin van de inrichting 'de Koffietuin'. Deze inrichting is gevestigd op het adres Everingseweg 2G, 4436AA Oudelande. Er wordt live muziek ten gehore gebracht.

Voorschriften

Ingevolge artikel 4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Borsele zijn de volgende voorschriften van toepassing:

- bij festiviteiten bij (sport)verenigingen moet de geluidsbron binnen het clubgebouw geïnstalleerd worden;
- het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door activiteiten die te maken hebben met een incidentele festiviteit, bedraagt niet meer dan 85 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door activiteiten die te maken hebben met een incidentele sportfestiviteit, bedraagt niet meer dan 60 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- de geluidswaarde als hier boven bedoeld, is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, vanwege muziekcorrectie. Ook wordt de bedrijfsduurcorrectie niet meegerekend.
- de festiviteit stopt uiterlijk om 02.00 uur;
- bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Contactpersoon tijdens festiviteit

[redacted] J, telefoonnummer: [redacted] J, is als aanspreekpunt bereikbaar en beschikbaar tijdens uw festiviteit.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] J op telefoonnummer [redacted] J of door een e-mail te sturen naar [redacted] J@borsele.nl.

Met vriendelijke groet,

de burgemeester en wethouders van Borsele,

namens hen,

[redacted] J
[redacted] J

Deze brief is opgesteld in een geautomatiseerd proces. Daarom staat er geen handtekening onder.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

De Koffietuin

T.a.v. [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted]

Uw kenmerk :

Zaaknummer : Z2025-0654

Uw brief van :

Documentnummer : D2025-00005754

Behandeld door : [redacted]

Bijlagen :

Doorkiesnummer : [redacted]

Heinkenszand, 27 mei 2025

Onderwerp: verlenen kennisgeving incidentele festiviteit (t.b.v. 'Bruiloft' op 27 juni 2025 in Oudelande)

Geachte [redacted] [redacted]

Op 26 mei 2025 ontving het college van burgemeester en wethouders uw kennisgeving incidentele festiviteit. Het is toegestaan om een incidentele festiviteit in uw inrichting te organiseren. In deze brief leest u hier meer over.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Uw aanvraag hebben wij aangemerkt als een kennisgeving van een incidentele festiviteit op grond van artikel 4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Borsele.

Het is daarom toegestaan om op onderstaande datum en tijdstippen een festiviteit te organiseren.

- Vrijdag 27 juni 2025 vanaf 15.00 uur tot 00.00 uur.

De festiviteit vindt plaats in horeca inrichting 'De Koffietuin'. Deze inrichting is gevestigd op het adres Everingseweg 2G, 4436AA Oudelande. Er wordt live en mechanische muziek ten gehore gebracht.

Voorschriften

Ingevolge artikel 4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Borsele zijn de volgende voorschriften van toepassing:

- bij festiviteiten bij (sport)verenigingen moet de geluidsbron binnen het clubgebouw geïnstalleerd worden;
- het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door activiteiten die te maken hebben met een incidentele festiviteit, bedraagt niet meer dan 85 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door activiteiten die te maken hebben met een incidentele sportfestiviteit, bedraagt niet meer dan 60 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- de geluidswaarde als hierboven bedoeld, is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, vanwege muziekcorrectie. Ook wordt de bedrijfsduurcorrectie niet meegerekend.
- de festiviteit stopt uiterlijk om 02.00 uur;
- bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Contactpersoon tijdens festiviteit

[redacted] J [redacted] J, telefoonnummer: [redacted] J, is als aanspreekpunt bereikbaar en beschikbaar tijdens uw festiviteit.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] J op telefoonnummer [redacted] J of door een e-mail te sturen naar [redacted] J@borsele.nl.

Met vriendelijke groet,
de burgemeester en wethouders van Borsele,
namens hen,

[redacted] J
[redacted] J

Deze brief is opgesteld in een geautomatiseerd proces. Daarom staat er geen handtekening onder.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

De Koffietuin

t.a.v. [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted]

Uw kenmerk :

Zaaknummer : Z2024-1153

Uw brief van :

Documentnummer : D2024-00009801

Behandeld door : [redacted]

Bijlagen :

Doorkiesnummer : [redacted]

Heinkensand, 10 oktober 2024

Onderwerp: Verlenen kennisgeving incidentele festiviteit (t.b.v. 'Halloween Escaperoom' op 2 november 2024 in Oudelande)

Geachte [redacted] [redacted]

Op 8 oktober 2024 ontving het college van burgemeester en wethouders uw kennisgeving incidentele festiviteit. Het is toegestaan om een incidentele festiviteit in uw inrichting te organiseren. In deze brief leest u hier meer over.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Uw aanvraag hebben wij aangemerkt als een kennisgeving van een incidentele festiviteit op grond van artikel 4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Borsele.

Het is daarom toegestaan om op onderstaande datum en tijdstippen een festiviteit te organiseren.

- **Zaterdag 2 november 2024 vanaf 18.30 uur tot 24.00 uur.**

De festiviteit vindt plaats in de Koffietuin. Deze inrichting is gevestigd op het adres Everingseweg 2G, 4436AA Oudelande. Er wordt live muziek ten gehore gebracht.

Voorschriften

Ingevolge artikel 4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Borsele zijn de volgende voorschriften van toepassing:

- bij festiviteiten bij (sport)verenigingen moet de geluidsbron binnen het clubgebouw geïnstalleerd worden;
- het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door activiteiten die te maken hebben met een incidentele festiviteit, bedraagt niet meer dan 85 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door activiteiten die te maken hebben met een incidentele sportfestiviteit, bedraagt niet meer dan 60 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- de geluidswaarde als hierboven bedoeld, is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, vanwege muziekcorrectie. Ook wordt de bedrijfsduurcorrectie niet meegerekend.
- de festiviteit stopt uiterlijk om 02.00 uur;
- bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Contactpersoon tijdens festiviteit

■■■■■ J ■■■■■ J, telefoonnummer: ■■■■■ J, is als aanspreekpunt bereikbaar en beschikbaar tijdens uw festiviteit.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen over deze brief kunt u contact opnemen met ■■■■■ J op telefoonnummer ■■■■■ J of door een e-mail te sturen naar ■■■■■ J@borsele.nl.

Met vriendelijke groet,
de burgemeester en wethouders van Borsele,
namens hen,

■■■■■ J
■■■■■ J

Deze brief is opgesteld in een geautomatiseerd proces. Daarom staat er geen handtekening onder.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

De Koffietuin

t.a.v. [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted]

Uw kenmerk :

Zaaknummer : Z2024-0973

Uw brief van :

Documentnummer : D2024-00008283

Behandeld door : [redacted]

Bijlagen :

Doorkiesnummer : [redacted]

Heinkenszand, 29 augustus 2024

Onderwerp: Verlenen kennisgeving incidentele festiviteit (t.b.v. 'Nazomer concert' op 14 september 2024 in Oudelande)

Geachte [redacted] [redacted]

Op 28 augustus 2024 ontving het college van burgemeester en wethouders uw kennisgeving incidentele festiviteit. Het is toegestaan om een incidentele festiviteit in uw inrichting te organiseren. In deze brief leest u hier meer over.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Uw aanvraag hebben wij aangemerkt als een kennisgeving van een incidentele festiviteit op grond van artikel 4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Borsele.

Het is daarom toegestaan om op onderstaande datum en tijdstippen een festiviteit te organiseren.

- **Zaterdag 14 september 2024 vanaf 20.00 uur tot 23.30 uur.**

De festiviteit vindt plaats in de Koffietuin. Deze inrichting is gevestigd op het adres Everingseweg 2G, 4436AA Oudelande. Er wordt live muziek ten gehore gebracht.

Voorschriften

Ingevolge artikel 4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Borsele zijn de volgende voorschriften van toepassing:

- bij festiviteiten bij (sport)verenigingen moet de geluidsbron binnen het clubgebouw geïnstalleerd worden;
- het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door activiteiten die te maken hebben met een incidentele festiviteit, bedraagt niet meer dan 85 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door activiteiten die te maken hebben met een incidentele sportfestiviteit, bedraagt niet meer dan 60 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- de geluidswaarde als hier boven bedoeld, is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, vanwege muziekcorrectie. Ook wordt de bedrijfsduurcorrectie niet meegerekend.
- de festiviteit stopt uiterlijk om 02.00 uur;
- bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Contactpersoon tijdens festiviteit

■■■■■ J ■■■■■ J, telefoonnummer: ■■■■■ J, is als aanspreekpunt bereikbaar en beschikbaar tijdens uw festiviteit.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen over deze brief kunt u contact opnemen met ■■■■■ J op telefoonnummer ■■■■■ J of door een e-mail te sturen naar ■■■■■ J@borsele.nl.

Met vriendelijke groet,

de burgemeester en wethouders van Borsele,
namens hen,

■■■■■ J
■■■■■ J

Deze brief is opgesteld in een geautomatiseerd proces. Daarom staat er geen handtekening onder.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

De Koffietuin

t.a.v. [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted]

Uw kenmerk :

Zaaknummer : Z2025-0047

Uw brief van :

Documentnummer : D2025-00000434

Behandeld door : [redacted]

Bijlagen :

Doorkiesnummer : [redacted]

Heinkenszand, 16 januari 2025

Onderwerp: verlenen kennisgeving incidentele festiviteit (t.b.v. 'Voorjaarsconcert met Stoney Road' op 5 april 2025 in Oudelande)

Geachte [redacted] [redacted]

Op 6 januari 2025 ontving het college van burgemeester en wethouders uw kennisgeving incidentele festiviteit. Het is toegestaan om een incidentele festiviteit in uw inrichting te organiseren. In deze brief leest u hier meer over.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Uw aanvraag hebben wij aangemerkt als een kennisgeving van een incidentele festiviteit op grond van artikel 4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Borsele.

Het is daarom toegestaan om op onderstaande datum en tijdstippen een festiviteit te organiseren.

- Zaterdag 5 april 2025 vanaf 20.00 uur tot 00.00 uur.

De festiviteit vindt plaats in 'de Koffietuin'. Deze inrichting is gevestigd op het adres Everingseweg 2G, 4436AA Oudelande. Er wordt live muziek ten gehore gebracht.

Voorschriften

Ingevolge artikel 4.3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Borsele zijn de volgende voorschriften van toepassing:

- bij festiviteiten bij (sport)verenigingen moet de geluidsbron binnen het clubgebouw geïnstalleerd worden;
- het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door activiteiten die te maken hebben met een incidentele festiviteit, bedraagt niet meer dan 85 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door activiteiten die te maken hebben met een incidentele sportfestiviteit, bedraagt niet meer dan 60 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen;
- de geluidswaarde als hierboven bedoeld, is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, vanwege muziekcorrectie. Ook wordt de bedrijfsduurcorrectie niet meegerekend.
- de festiviteit stopt uiterlijk om 02.00 uur;
- bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Contactpersoon tijdens festiviteit

[redacted] J [redacted] J, telefoonnummer: [redacted] J, is als aanspreekpunt bereikbaar en beschikbaar tijdens uw festiviteit.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] J op telefoonnummer [redacted] J of door een e-mail te sturen naar [redacted] J@borsele.nl.

Met vriendelijke groet,
de burgemeester en wethouders van Borsele,
namens hen,

[redacted] J
[redacted] J

Deze brief is opgesteld in een geautomatiseerd proces. Daarom staat er geen handtekening onder.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen